

# DUSCHEN & MEHR

DUSCHEN | WANNEN | BADEWANNENAUFsätze | ARMATUREN | RÜCKWÄNDE

Ihr  
STARKER PARTNER  
für DUSCHKABINEN,  
AUFMASS & MONTAGE!



**PRODUKTE & MEHR**

FACHHANDELSQUALITÄT SEIT 50 JAHREN.

**BREUER®**  
**DUSCHEN & MEHR**



Wir lieben Duschen!



**BREUER**<sup>®</sup>  
DUSCHEN & MEHR

# Herzlich Willkommen!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir bei BREUER möchten, dass das Duschen zum einzigartigen Erlebnis für Sie wird. Denn das Duschen ist viel mehr als nur unter dem Wasser zu stehen. Dafür entwickeln, bauen und verkaufen wir seit über 50 Jahren unsere Produkte erfolgreich im Sanitärfachhandel.

Steht ein Neubau, eine Renovierung oder ein Austausch einzelner Sanitärprodukte ins Haus, gilt es unzählige Entscheidungen zu treffen. Endlich hat man die Möglichkeit, etwas frischen Wind ins Badezimmer einziehen zu lassen.

Mit unserem BREUER Prospekt möchten wir Sie nicht nur inspirieren, sondern auch zeigen, welche zahlreichen Möglichkeiten Sie mit BREUER Duschen haben. Wir machen Ihr Bad zu einem wohligen Rückzugsort.

Um richtig entspannen zu können, müssen Sie sich auf zuverlässige Sanitärprodukte verlassen können. Rund um den Duschbereich sind Sie mit unseren Produkten bestens versorgt. Selbst für die verzwicktesten Bäder bieten wir Ihnen passende Lösungen an. Hierfür sitzen in unserer Technik erfahrene Spezialisten, die jeden Tag mit hohem Engagement daran arbeiten, unseren Kundenwünschen gerecht zu werden.

Service gehört bei BREUER ebenso zur Qualität wie das hochwertige Produkt selbst. Der Service für Aufmaß und Montage ist u.a. ein zentraler Bestandteil unseres Qualitätsanspruchs. Auch hier können Sie sich auf unser geschultes Personal verlassen - wir erledigen das für Sie!

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Reise zu einem neuen Bad? Wir sind jederzeit an Ihrer Seite. Ob auf unserer Website, per Chat, mit unserem Produkt-Konfigurator oder ganz direkt am Telefon.

Ihr BREUER Team

# Inhalt

Service S. 4

Produktsortiment S. 7

WALK-IN S. 12

AVANTA S. 20

FIRST GLASS S. 26

PANORAMA S. 30

ESPIRA S. 40

EUROPA DESIGN S. 46

ELANA 8 S. 50

ELANA 2.0 *Neu* S. 54

ELANA KOMFORT S. 68

ELANA 6 S. 74

FARA S. 80

BADEWANNENAUFsätze S. 86

DUSCHWANNEN S. 92

DUSCHARMATUREN S. 102

RÜCKWÄNDE S. 108

BLACK EDITION S. 120

INFORMATIONEN S. 124  
Wissenswertes über unsere Produkte  
und unser Unternehmen

FARBEN & GLÄSER S. 130  
Die ganze Vielfalt auf einen Blick



### AUFMASS

Unser Servicepartner führt nicht nur das Aufmaß durch, sondern bietet auch Lösungsvorschläge für Ihre individuelle Einbausituation an. Erwerben Sie mit diesem Lösungsvorschlag Ihre Duschkabine bequem beim Handelspartner Ihres Vertrauens. (Kontakt siehe Seite 5.)



### MONTAGE

Sind Sie unsicher bei der Montage Ihrer Duschkabine und benötigen eine fachkundige Unterstützung? Wir bieten Ihnen diesen Service zu fairen Festpreisen an. Beauftragen Sie die Montage direkt bei Ihrem Aufmaßtermin oder rufen Sie uns gerne an. (Kontakt siehe Seite 5.)



### BERATUNG / CHAT

Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Unsere geschulten Mitarbeiter im BREUER Innendienst helfen Ihnen unter anderem über unsere Chatfunktion auf unserer Website jederzeit bei der Suche nach Ihrer Traumduusche und unterstützen Sie bei technischen Fragen.



### LIEFERSERVICE

Unsere Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt für:

- **Standardprodukte: ca. 10 Arbeitstage**
- **Sondermaße: ca. 15 Arbeitstage**
- **Sonderkonstruktionen: auf Anfrage**
- **Lieferung von Ersatzteilen: ca. 96 Stunden**

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Bordsteinkante gegen einen Aufpreis von 44,95 € \*. Optional bieten wir unsere DUO Anlieferung\*\* für max. 3 Produkte bis in die 4. Etage innerhalb Deutschlands (Festland) an. Der Aufpreis beträgt 139,- €.

\* gilt nicht für Ersatzteile. \*\*Anlieferung in höhere Stockwerke oder bei mehreren Verpackungseinheiten.



## KONFIGURATOR

Sie möchten ein Angebot für Ihre neue Duschkabine? Besuchen Sie doch ganz einfach unseren Duschkabinen-Konfigurator unter [www.duschkabine.com/konfigurator](http://www.duschkabine.com/konfigurator). Dort gelangen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer Traumduche.



## ERSATZTEILSERVICE

Ihre bestellten Ersatzteile verlassen 96 Stunden nach Auftragseingang unser Werk. In unserer Rubrik Universalartikeln im BREUER Ersatzteilshop finden Sie ebenso das richtige Ersatzteil für Duschen anderer Hersteller. Bestellen Sie Ihr Ersatzteil online direkt von BREUER – Meisterklasse „Made in Germany“.



## GARANTIEN

Die Qualität unserer Produkte ist so überzeugend, dass wir Garantien weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus gewähren. So erhalten Sie 10 Jahre auf unsere Duschkabinen (Abtrennungen aus Glas oder Acryl für den Duschbereich) und Duschwannen, sowie 5 Jahre auf alle Armaturen.



UNSERE SERVICE-HOTLINE: **+49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 40**

WIR SIND FÜR SIE DA! KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER: **info@duschkabine.com**



# Made in Germany

## Produktion am Rhein

Als etablierter Anbieter & Produzent für Duschkabinen sind wir, die Firma BREUER, seit 50 Jahren in nationalen und auch internationalen Bädern vertreten. Man könnte sagen wir zählen zu den „alten Hasen“ des Duschkabinenhandwerks, wobei „alt“ ganz und gar nicht negativ ist.

50 Jahre stehen für Erfahrung, Weiterentwicklung, Service, Fortschritt und großes Fachwissen.

Fünf wichtige Merkmale, die uns eine klare Richtung angeben und mit denen wir täglich arbeiten.

Aber es sind auch fünf wichtige Merkmale, von denen Sie als Kunde profitieren und mit denen wir Ihnen bei jedem Duschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.



# Türsysteme im Überblick

## Nischen



Drehtür Außenöffnung	Seite
AVANTA	23
FIRST GLASS	28
ELANA 6	o.Abb.



Drehtür Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	28
EUROPA DESIGN	48
ELANA 2.0	58
ELANA 8	52



Drehtür mit Festteil Außenöffnung	Seite
AVANTA	21
FIRST GLASS	o. Abb.
PANORAMA	32
ESPIRA	41



Drehtür mit Festteil Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o. Abb.
ELANA 2.0	58



Drehtür mit Nebenteil Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o.Abb.



Drehtür mit Nebenteil Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o.Abb.
EUROPA DESIGN	48
ELANA 2.0	58




Drehtür mit Festteil und Nebenteil	Seite
PANORAMA	o.Abb.
ESPIRA	41



Pendeltür	Seite
AVANTA	23
FIRST GLASS	29
EUROPA DESIGN	48
ELANA 8	51
ELANA 2.0	56
ELANA 6	76



Pendeltür mit Nebenteil	Seite
ELANA 6	77



Falttür	Seite
FARA 4	83




Drehfalttür	Seite
PANORAMA	33
ELANA 8	o.Abb.
ELANA 2.0	59
ELANA KOMFORT	70



Drehfalttür mit Festteil	Seite
ELANA 2.0	59




Drehfalttür 4-teilig	Seite
ELANA 2.0	59
ELANA KOMFORT	o.Abb.



Schiebetür 2-teilig	Seite
PANORAMA	36



Schiebetür 3-teilig	Seite
FARA 4	82



Schiebetür 4-teilig	Seite
PANORAMA	o.Abb.

# Türen mit Seitenwand/Badewannenseitenwand



Drehtür Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	28
ELANA 6	75
FARA 4	o.Abb.



Drehtür Innen- und Außenöffnung	Seite
AVNTA	24
FIRST GLASS	28
EUROPA DESIGN	47
ELANA 8	52
ELANA 2.0	60



Drehtür mit Festteil Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o.Abb.
PANORAMA	34
ESPIRA	42



Drehtür mit Festteil Innen- und Außenöffnung	Seite
AVANTA	21
FIRST GLASS	o.Abb.
ELANA 2.0	60



Drehtür mit Nebenteil Innen- und Außenöffnung	Seite
EUROPA DESIGN	o.Abb.




Pendeltür	Seite
AVANTA	25
FIRST GLASS	29
EUROPA DESIGN	o.Abb.
ELANA 8	51
ELANA 2.0	56
ELANA 6	o.Abb.



Falttür	Seite
FARA 4	83



Drehfalttür	Seite
PANORAMA	33
ELANA 8	o.Abb.
ELANA KOMFORT	57
ELANA 2.0	61



Drehfalttür mit Festteil	Seite
ELANA 2.0	61




Schiebetür 2-teilig	Seite
PANORAMA	36




Schiebetür 3-teilig	Seite
FARA 4	o.Abb.


# Eckeinstiege



Eckeinstieg Drehtür 2-teilig	Seite
AVANTA	25
FIRST GLASS	o.Abb.
EUROPA DESIGN	49
ELANA 8	o.Abb.
ELANA 2.0	64
ELANA 6	79



Eckeinstieg Drehtür mit Festteil 4-teilig, Außenöffnung	Seite
PANORAMA	35
ESPIRA	43




Eckeinstieg Drehtür mit Festteil 4-teilig, Innen- und Außenöffnung	Seite
AVANTA	22
FIRST GLASS	27
ELANA 2.0	64
ELANA 6	78



Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig	Seite
PANORAMA	31
EUROPA DESIGN	o.Abb.
ELANA 8	53
ELANA 2.0	65
ELANA KOMFORT	69



Eckeinstieg Schiebetür 4-teilig	Seite
PANORAMA	36
FARA 4	81
FARA 6	84
FARA-KRETANA	o.Abb.



Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil	Seite
ELANA 2.0	64
ELANA 6	o.Abb.



Eckeinstieg Kombination Drehfalttür/Drehtür	Seite
ELANA KOMFORT	o. Abb.
ELANA 6	o. Abb.



Eckeinstieg Kombination Drehfalttür/Drehtür mit Festteil	Seite
ELANA 2.0	65
ELANA KOMFORT	o.Abb.

# Rundduschen



Runddusche Drehtür 2-teilig	Seite
ELANA 2.0	66
ELANA 6	o.Abb.



Runddusche Drehtür 3-teilig	Seite
ESPIRA	o.Abb.



Runddusche Drehtür 4-teilig Außenöffnung	Seite
AVANTA	o.Abb.
PANORAMA	37
ESPIRA	44



Runddusche Drehtür 4-tlg. Innen- und Außenöffnung	Seite
ELANA 2.0	66

# Halbrundduschen



Runddusche Klapptür 4-teilig	Seite
FARA 4	o.Abb.




Runddusche Schiebetür 4-teilig	Seite
FARA 6	85



Halbrunddusche Drehtür 4-teilig	Seite
PANORAMA	37
ESPIRA	44

# Fünfeckduschen



Fünfeckdusche Drehtür  
Außenöffnung

	Seite
ELANA 6	o.Abb.
FARA 4	o.Abb.



Fünfeckdusche Pendeltür


	Seite
FIRST GLASS ELANA 6	o.Abb. o.Abb.



Fünfeckdusche  
2 Drehtüren mit Festteil


	Seite
Elana 6	o.Abb.

# Walk-In




Duschwand  
alleinstehend

	Seite
PANORAMA	13
ELANA 2.0	14
ENTRA	16



Duschwand  
mit festem Element  
über Eck

	Seite
PANORAMA	o.Abb.
ENTRA	o.Abb.



Duschwand  
mit beweglichem Element  
über Eck

	Seite
ELANA 2.0	15
ENTRA	19



Duschwand  
freistehend

	Seite
ENTRA	17



Drehfalttür  
alleinstehend

	Seite
ELANA 2.0	15



Drehfalttür mit Festteil  
alleinstehend

	Seite
ELANA 2.0	15



Duschwand  
mit festem Element  
über Eck und Seitenwand

	Seite
PANORAMA	o.Abb.



Zwei Duschwände  
mit festem Element  
über Eck und Seitenwand

	Seite
PANORAMA	o.Abb.



Duschwand  
mit Seitenwand

	Seite
ENTRA	o.Abb.



Duschwand  
alleinstehend  
senkrecht geteilt

	Seite
ENTRA	16



Duschwand  
mit beweglichem Element  
in Flucht


	Seite
ELANA 2.0	14
ENTRA	19




Schiebetür 2-teilig  
alleinstehend

	Seite
PANORAMA	18


# Badewannenabtrennungen




Drehfalttür 2-teilig für Badewanne  
PANORAMA 89  
ELANA 2.0 91  
ELANA KOMFORT o. Abb.



Drehfalttür 3-teilig für Badewanne  
ELANA 2.0 91  
ELANA KOMFORT 82



Pendeltür für Badewanne  
ELANA 2.0 90  
ELANA 6 o.Abb.  
FARA 5 88



Drehtür mit Festteil für Badewanne  
ELANA 2.0 90  
ELANA 6 o.Abb.



Schiebetür 2-teilig für Badewanne  
FARA 4 o. Abb.



Faltwand 3-teilig für Badewanne  
FARA 4 87




Faltwand 5-teilig für Badewanne  
FARA 4 o.Abb.



Faltwand 7-teilig für Badewanne  
FARA 4 87


# U-Kabinen



U-Kabine Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden od. BSW  
PANORAMA 39  
ESPIRA 45



U-Kabine Drehtür mit Festteil, Nebenteil und 2 Seitenwänden  
PANORAMA 39



U-Kabine Pendeltür mit 2 Seitenwänden  
ELANA 2.0 57  
ELANA 6 o.Abb.



U-Kabine Drehfalttür mit 2 Festteilen  
ELANA 2.0 67



U-Kabine Schiebetür 2-teilig mit 2 Seitenwänden  
PANORAMA 38




U-Kabine Schiebetür 3-teilig und 2 Seitenwänden  
FARA 4 o. Abb.



U-Kabine Runddusche Drehtür 4-teilig mit Seitenwand  
auf Anfrage



U-Kabine Drehfalttür 4-teilig  
ELANA KOMFORT o.Abb.



U-Kabine Drehfalttür 6-teilig  
ELANA KOMFORT 73

Viele Türsysteme sind mit zusätzlicher Seitenwand auch als U-Kabine erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Je nach Einbausituation sind zusätzliche Stabilisatoren notwendig.



# Walk-In

## GERÄUMIG & BEQUEM!

Die Walk-In Duschkabinenserien sorgen für mehr Freiraum beim Duschen. Der bequeme und sichere Einstieg macht diese Produktfamilie zu einer generationsübergreifenden Dusche. Die großen Glasflächen sind extrem reinigungsfreundlich und in 6 bzw. 8 mm Sicherheitsglas erhältlich.

**Innen warm - außen trocken.** Alle Modelle der Walk-In Serien sind mit Türen oder Seitenwänden nachrüstbar.

Weitere Informationen zu den Walk-In Serien finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)



**PANORAMA**  
Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.

# Panorama

## Duschwand alleinstehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + keine sichtbaren Verschraubungen am Wandanschlussprofil
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + in Alu chromeffekt und in Trendfarbe Schwarz matt erhältlich
- + Walk-In auch rahmenlos erhältlich: mit Wandwinkeln innen oder außen

## Duschwand alleinstehend rahmenlos

Abbildung zeigt Wandwinkel nach innen

**PANORAMA**  
Duschwand alleinstehend rahmenlos

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	200-1600


Höhe +10 mm Stabilisator.



TYP 3321



Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



**ELANA 2.0**

Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
bis 2200	Sondermaß	230-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

6 mm  
Sicherheitsglas

Neu

# Elana 2.0

Duschwand alleinstehend

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile
- + Türen sind pendelbar
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen



auch in Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



auch in Trendfarbe Weiß matt erhältlich

Trend




## Duschwand mit bewegl. Element in Flucht

**ELANA 2.0**

Duschwand mit bewegl. Element in Flucht

Höhe mm	Breite mm	Festteil   A mm	Türelement   B mm	Produktmaß mm
2000	1000	288	700	980-1000
	1200	488	700	1180-1200
	1400	688	700	1380-1400
	1600	888	700	1580-1600
bis 2200	Sondermaß	221-1000		500-1600

Höhe +35 mm Stabilisator





**ELANA 2.0**  
Duschwand mit bewegl. Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
	1600	1580-1600
bis 2200	Sondermaß	500-1600

Höhe +40 mm Stabilisator

Drehfalttür alleinstehend

TYP 2505 / 2509



**ELANA 2.0**  
Drehfalttür alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
bis 2200	Sondermaß	540-1200

Höhe +35 mm Stabilisator

Drehfalttür mit Festteil alleinstehend

TYP 2507 / 2511



**ELANA 2.0**  
Drehfalttür alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
bis 2200	Sondermaß	725-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

TYP 0886

6 mm

Sicherheitsglas



KUNDEN  
LIEBLING

**ENTRA**

Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



# Entra

Duschwand alleinstehend senkrecht geteilt



**ENTRA**

Duschwand alleinstehend senkrecht geteilt

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1200	1165-1185
	1400	1365-1385
	1600	1565-1585
	1800	1765-1785
bis 2200	Sondermaß	500-2000

Höhe +35 mm Stabilisator

6 mm

Sicherheitsglas

+

erleichterter  
Transport z.B. bei  
engen Treppen-  
häusern

TYP 0887



Abbildung zeigt Glasart Spiegelglas/Klarglas



# Entra


Duschwand freistehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + langes Duschvergnügen aufgrund nicht vorhandener Verschleißteile

**ENTRA**  
Duschwand freistehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1200	1160
	1400	1360
bis 2200	Sondermaß	150-1400
Höhe +35 mm Stabilisator		

TYP 3486



SoftClose Mechanismus sorgt für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen der Tür

**PANORAMA**

Schiebetür alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
	1600	1570-1590
bis 2200	Sondermaß	960-1600

# Panorama

Schiebetür alleinstehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + die Schiebetür passt auch in sehr schmale Bäder

Duschwand alleinstehend | 3 Montagearten

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + XXL Duschbereich ohne störende Profile

**PANORAMA**


Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	890-900
	1000	990-1000
	1200	1190-1200
	1400	1390-1400
bis 2200	Sondermaß	185-1610

## 3 Montagearten




Montage auf Fliese



Montage auf Putz



Montage unter Putz



TYP 3450



**ENTRA**

Duschwand mit beweglichem Element in Flucht

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß Türflügel mm	Produktmaß Gesamt mm
2000	1200	700	1160-1180
	1400	700	1360-1380
bis 2200	Sondermaß	300-750	500-2000

Höhe +35 mm Stabilisator



*Trend*



Trendfarbe Schwarz matt


# Entra

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

- + 6 mm Sicherheitsglas
  - + für den bodengleichen Einbau geeignet
  - + große Anzahl an Farben und Gläsern
- auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich**



Griff Nr. 41



**ENTRA**

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Breite Türelement mm	Produktmaß mm
2000	1200	500	1175-1195
	1400	500	1375-1395
bis 2200	Sondermaß	300-600	200-1600

Höhe + 35 mm Stabilisator

Duschwand mit beweglichem Element über Eck



TYP 2019



### Inklusive Servicepaket

#### **Aufmaß, Lieferung\*, Montage**

Alle rahmenlosen Modelle der Serie Avanta erhalten Sie inkl. einem professionellen Aufmaß- und Montage-service. Die Lieferung ist ebenfalls inklusive und erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante.

\*Auf Wunsch inklusive DUO-Anlieferung möglich, gilt für maximal 3 Duschkabinen bis in die 4. Etage, für Deutschland Festland.


# Avanta

## **EXKLUSIV & ELEGANT!**

Die hochwertigen Duschkabinen unserer neuen Serie Avanta sind wahlweise in teilgerahmter oder rahmenloser Ausführung erhältlich. Das Wandanschlussprofil der teilgerahmten Varianten hat keine sichtbaren Verschraubungen, während die rahmenlosen Duschen mit Wandwinkeln montiert werden. Alle Modelle werden aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas gefertigt. Die Pendelscharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus sind innen flächenbündig und ermöglichen eine Türöffnung nach innen und außen.

Weitere Informationen zur Avanta Serien finden Sie auf unserer Homepage unter

**[www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)**



SONDERMASSE  
MÖGLICH

**AVANTA teilgerahmt**

Drehtür mit Festteil für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-795	495
	900	875-895	595
	1000	975-995	695
	1200	1175-1195	695

bis 2200 Sondermaß 600-1200

Höhe +35 mm Stabilisator

**AVANTA teilgerahmt**

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
	Sondermaß	600-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

# Avanta

## Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Pendelscharniere mit Hebe-Senkmechanismus
- + Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

## Drehtür mit Festteil für Nische



TYP 2171


**AVANTA teilgerahmt**

Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	785-815	495
	900	885-915	595
	1000	985-1015	695
	1200	1185-1215	695


bis 2200 Sondermaß 600-1200

Höhe +35 mm Stabilisator



**AVANTA teilgerahmt**  
Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegs- breite ca. mm
2000	800 / 800	775-795 / 775-795	710
	900 / 900	875-895 / 875-895	850
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	990
	1200 / 1200	1075-1095 / 1075-1095	990
bis 2200 Sondermaß		600-1600	
Höhe +35 mm Stabilisator			



# Avanta

## Eckeinstieg mit Drehtüren 4-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Pendelscharniere mit Hebe-Senkmechanismus
- + Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

Dekorglas Bronze getönt



TYP 2180



Rahmenlose Varianten inkl.  
Aufmaß, Lieferung\* und  
Montage

\*optional DUO-Anlieferung möglich

**AVANTA rahmenlos**  
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1000



# Avanta rahmenlos

Drehtür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + **inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage**
- + große Einstiegsmöglichkeit durch direkte Wandanbindung

Pendeltür für Nische

TYP 2179



**AVANTA rahmenlos**  
Pendeltür für Nische


Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1800





**AVANTA rahmenlos**  
Drehtür mit Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
bis 2200	Sondermaß	bis 1000	bis 1600
Höhe +35 mm Stabilisator			



Rahmenlose Varianten inkl.  
Aufmaß, Lieferung\* und  
Montage

\*Optional DUO-Anlieferung möglich

**Pendeltür mit Seitenwand**



**AVANTA rahmenlos**  
Pendeltür mit Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	bis 1600
Höhe +35 mm Stabilisator			



Neu



**AVANTA rahmenlos**  
EckEinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1600 / 1600

# Avanta rahmenlos

EckEinstieg Drehtür 2- und 4-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage
- + große Einstiegsmöglichkeit durch direkte Wandanbindung

EckEinstieg Drehtür 2-teilig



**AVANTA rahmenlos**  
EckEinstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1000 / 1000





### Inklusive Servicepaket

#### **Aufmaß, Lieferung\*, Montage & Glasbeschichtung**

Alle Modelle der Serie First Glass erhalten Sie inkl. einem professionellen Aufmaß- und Montageservice. Die Lieferung ist ebenfalls inklusive und erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante. Zudem sind alle Produkte dieser Serie mit unserer Glasbeschichtung versehen. Mehr Infos hierzu finden Sie auf Seite 119.

\*Auf Wunsch inklusive DUO-Anlieferung möglich, gilt für maximal 3 Duschkabinen bis in die 4. Etage, für Deutschland Festland.

# First Glass

## MASSGESCHNEIDERTE ELEGANZ!

Mit der Serie First Glass erzielen Sie durch das rahmenlose Design in Ihrem Bad eine glänzende Optik. Hochwertige Messingscharniere und 8 mm Sicherheitsglas demonstrieren die Liebe zum Detail. First Glass steht für **Qualität inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage** - eine Rundumbetreuung, die keine Wünsche offen lässt. Wir produzieren die First Glass nach Ihren Maßangaben! Ihre neue Dusche passt somit perfekt in Ihr Bad. Alle First Glass Produkte erhalten Sie **inklusive unserer CER<sup>+</sup>-Glasbeschichtung**. (mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 133)

Weitere Informationen zur First Glass Serie finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

**FIRST GLASS**

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Breite Türflügel mm
bis 2200	bis 1500	bis 700

Höhe +35 mm Stabilisator

inklusive  
**CER<sup>+</sup>**  
Beschichtung

# First Glass

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive CER<sup>+</sup>- Glasbeschichtung
- + inklusive Aufmaß, Lieferung & Montage
- + durch die Clic-Point Arretierung im Scharnier wird die eingestellte Öffnungs- und Schließposition gehalten
- + durch die Innen- und Außenöffnung der Türen besonders gut für kleine Bäder geeignet

TYP 3783



Rahmenlose Varianten  
inkl. Aufmaß, Lieferung\*  
und Montage

**FIRST GLASS**

Drehtür mit Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	
	Tür	Seitenwand
bis 2200	bis 1000	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator



# First Glass

Drehtür mit Seitenwand

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive CER<sup>+</sup>-Glasbeschichtung
- + inklusive Aufmaß, Lieferung & Montage
- + großer Einstieg durch direkte Wandanbindung
- + Türen öffnen nach innen und außen

Drehtür für Nische

TYP 3780



**FIRST GLASS**  
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1000



TYP 3757



**FIRST GLASS**

Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1990



Griff Nr. 45  
Gummipuffer schützt  
Glas oder Wand



Pendeltür mit Seitenwand



TYP 3758




**FIRST GLASS**

Pendeltür mit Seitenwand

Höhe mm	Tür Breite mm	Seitenwand Breite mm
bis 2200	bis 1600	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Rahmenlose Varianten  
inkl. Aufmaß, Lieferung\*  
und Montage

# First Glass

Pendeltür mit Seitenwand

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive CER<sup>+</sup>-Glasbeschichtung
- + inklusive Aufmaß, Lieferung & Montage
- + auch für kleine Bäder ideal geeignet
- + Türen öffnen nach innen und außen



### Inklusive Servicepaket

#### **Aufmaß, Lieferung\* & Montage\*\***

Unsere rahmenlosen Modelle der Panorama Serie erhalten Sie inkl. einem professionellen Aufmaß- und Montage-service. Die Lieferung ist ebenfalls inklusive und erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante.

\*Gegen Aufpreis ist auch die DUO-Anlieferung möglich.

\*\*Dieses Angebot gilt nur bei rahmenlosen Modellen der Seire Panorama.

# Panorama

## DESIGN GANZ INDIVIDUELL

Die Panorama setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf Design, Funktionalität und Komfort. Mit innen flächenbündigen Scharnieren und Wandanschlussprofilen ohne sichtbare Verschraubungen vereint Sie nunmehr sämtliche Extras für die leichte Reinigung und Pflege. Die Schiebetüren mit 8-mm Glas sind wahlweise mit oder ohne SoftClose Technologie ausgestattet, diese sorgt für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen. Die Drehtüren mit 6 mm-Glas haben im Scharnier einen integrierten, verdeckten Hebe-Senkmechanismus.

Weitere Informationen zur Panorama finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)




PANORAMA			
Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800 / 800	775-795 / 775-795	955
	900 / 900	875-895 / 875-895	1100
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1240
	1200 / 1200	1175-1195 / 1175-1195	1520
1400- 2200	Sondermaß	680-1450 / 680-1450	

## Panorama


### Eckeinstieg Drehfalttür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere
- + große Einstiegsbreite
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

### Türelemente komplett angeklappt




Scharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus, innen flächenbündig



Griff Nr. 72  
Gummipuffer schützt Glas oder Wand

TYP 3330



auch mit Wandwinkel nach außen erhältlich

**PANORAMA rahmenlos**  
Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400- 2200	Sondermaß	680-1600
Höhe +10 mm Stabilisator		



SERVICEPAKET

Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung\* und Montage

\*Optional DUO-Anlieferung möglich

# Panorama

Drehtür mit Festteil für Nische, rahmenlos

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung

*Trend*



auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich

Drehtür mit Festteil für Nische, teilgerahmt

TYP 3382

**PANORAMA**

Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einsteigsbreite ca. mm
2000	800	780-820	470
	900	880-920	570
	1000	980-1020	670
	1200	1180-1220	770
1400- 2200	Sondermaß	680-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator

TYP 3373



Türelemente angeklappt



**PANORAMA**  
Drehfalttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800	770-810	655
	900	870-910	755
	1000	970-1010	855
	1200	1170-1210	955
1400- 2200	Sondermaß	560-1450	

Drehfalttür mit Seitenwand



TYP 3375+3377

Drehfalttür mit Badewannenseitenwand



TYP 3375+3379



Seitenwand sitzt neben der Badewanne

Badewannenseitenwand auch für auf der Wanne erhältlich

**PANORAMA**  
Drehfalttür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800	770-790	685
	900	870-890	785
	1000	970-990	885
	1200	1170-1190	1085
1400- 2200	Sondermaß	560-1450	

Höhe +40 mm Stabilisator

**PANORAMA**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	155-1600

Höhe +40 mm Stabilisator

**PANORAMA**  
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2100	Sondermaß	155-1600

Höhe +40 mm Stabilisator

**PANORAMA**

Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-790	470
	900	870-890	570
	1000	970-990	670
	1200	1170-1190	790
1400- 2200	Sondermaß	680-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator

**PANORAMA**

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
1400- 2200	Sondermaß	155-1600

Höhe +10 mm Stabilisator

# Panorama

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen
- + auch mit Badewannenseitenwand erhältlich

# Trend



Jetzt auch in der Trend-  
farbe Schwarz matt  
erhältlich






Auch in Alu chromeffekt und als rahmenlose Variante erhältlich





Wahlweise mit oder ohne SoftClose-Mechanismus erhältlich. Für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen



Griff Nr. 65 - 45° um ein Anstoßen der Griffe zu vermeiden

**PANORAMA**

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900 / 900	874-894 / 874-894	470
	1000 / 1000	974-994 / 974-994	540
	1200 / 1200	1174-1194 / 1174-1194	680
	1400 / 1400	1374-1394 / 1374-1394	820
bis 2200	Sondermaß	875-1600	

# Panorama

## EckEinstieg Schiebetür

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + die Schiebetüren der Serie Panorama sind wahlweise mit oder ohne SoftClose-Mechanismus erhältlich
- + auch mit Badewannenseitenwand erhältlich

## Schiebetür mit Seitenwand



TYP 3482+3484

**PANORAMA**  
Schiebetür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1174-1194	475
	1400	1374-1394	575
	1600	1574-1594	675
bis 2200	Sondermaß	980-2000	

**PANORAMA**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1995	800	774-794
	900	874-994
bis 2195	Sondermaß	370-1600

## Schiebetür für Nische




Abbildung zeigt Dekor Spiegelglas/Klarglas

TYP 3481

**PANORAMA**  
Schiebetür 2-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1180-1210	475
	1400	1380-1410	575
	1600	1580-1610	675
bis 2200	Sondermaß	980-2000	



**PANORAMA**  
Runddusche Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 800	770-790 / 770-790	840
	800 / 900	770-790 / 870-890	840
	900 / 800	870-890 / 770-790	840
	900 / 900	870-890 / 870-890	840
	1000 / 1000	970-990 / 970-990	840
	900 / 1000	870-890 / 970-990	840
1000 / 900	970-990 / 870-890	840	
2000	Sondermaß	780-1400 / 780-1400	

Höhe +10 mm Stabilisator

# Panorama

## Runddusche Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Runddusche 4-teilig ist im Radius 500 und 550 erhältlich
- + Scharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen
- + auch ungleichschenkelig erhältlich



**PANORAMA**  
Halbrunddusche Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Breite	Tiefe	
2000	900 / 1100	1070	875-895	1035

Höhe +10 mm Stabilisator

## Halbrunddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550



TYP 3395

## Classic Line extra flach



Radius 550 Typ 0955

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1100	900	35



Wahlweise mit oder ohne SoftClose- Mechanismus erhältlich. Für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen

#### PANORAMA

U-Kabine Schiebetür + 2 Seitenwände

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
2000	800/1200/800	1190	770-790
	900/1200/900	1190	870-890
	800/1400/800	1390	770-790
	900/1400/900	1390	870-890
	800/1600/800	1590	770-790
	900/1600/900	1590	870-890
bis 2200	Sondermaß	1000-1600	370-1600

Höhe +10 mm Stabilisator



**PANORAMA**

U-Kabine Drehtür mit Festteil + 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
2000	800/1200/800	1170	760-780
bis 2200	Sondermaß	780-1600	400-1600

**Höhe +10 mm Stabilisator**

Drehtür mit Festteil, Nebenteil + 2 Seitenwänden



TYP 3392

**PANORAMA**

U-Kabine Drehtür mit Festteil, Nebenteil + 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite mm
		Tür	Seitenwand	
2000	800/1200/800	1170	760-780	670
bis 2200	Sondermaß	980-1980	400-1600	

**Höhe +10 mm Stabilisator**



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



# Espira

## ABSOLUTE VERLÄSSLICHKEIT!

Die Espira ist die seit Jahren beliebte und erfolgreiche Produktfamilie im Hause Breuer. Das elegante Wandanschlussprofil sorgt für optimale Dichtigkeit während des Duschens und gleicht bauliche Unebenheiten bei der Montage aus. Der im Scharnier integrierte Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen. Die Griffe und Scharniere sind optimal aufeinander abgestimmt. Alle Espira-Varianten sind für den bodengleichen Einbau geeignet.

Weitere Informationen zur Serie Espira finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

**ESPIRA**

Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800	770-810	490
	900	870-910	590

bis 2000 Sondermaß 630-1300

Höhe +35 mm Stabilisator

# Espira

## Drehtür mit Festteil für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + integrierter Hebe-Senkmechanismus im Scharnier
- + schmales Wandanschlussprofil gleicht bauliche Unebenheiten aus
- + Griffe und Scharniere sind optimal aufeinander abgestimmt

## Drehtür mit Festteil+Nebenteil für Nische


**ESPIRA**

Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	1400	1370-1410	675
	1600	1570-1610	675

bis 2000 Sondermaß 835-1980

Höhe +35 mm Stabilisator



TYP 0862+0864

**ESPIRA**  
Drehtür mit Festteil für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800	770-790	490
	900	870-890	590


bis 2000 Sondermaß  
Höhe +35 mm Stabilisator

**ESPIRA**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1950	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890

bis 2000 Sondermaß  
Höhe +35 mm Stabilisator

Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand



TYP 0863+0873



Seitenwand sitzt  
neben der Badewanne

**ESPIRA**  
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1700	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890

bis 1950 Sondermaß  
Höhe +35 mm Stabilisator

**ESPIRA**

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	715
	800/900	770-790/870-890	785
	900/800	870-890/770-790	785
	900/900	870-890/870-890	855
	750/900	720-740/870-890	755
	900/750	870-890/720-740	755
	1000/1000	970-990/970-990	995
bis 2000	Sondermaß	480-1300/480-1300	

Höhe +35 mm Stabilisator

# Espira

## Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + integrierter Hebe-Senkmechanismus im Scharnier
- + schmales Wandanschlussprofil gleicht bauliche Unebenheiten aus
- + Griffe und Scharniere sind optimal auf einander abgestimmt



Design-Scharniere  
mit Hebe-Senkmechanismus



Griff Nr. 40



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



**ESPIRA**  
Runddusche Drehtür 4-teilig, Radius 500

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	740
	900/900	870-890/870-890	740
	1000/1000	970-990/970-990	740
1950	Sondermaß	720-1300	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ESPIRA**  
Runddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	810
	900/900	870-890/870-890	810
	1000/1000	970-990/970-990	810
1950	Sondermaß	770-1300	

Höhe +35 mm Stabilisator



# Espira

## Runddusche Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + erhältlich im Radius 500 und 550
- + die Rundduschen sind auch als ungleichschenklige Ausführung möglich

## Halbrunddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550



**ESPIRA**  
Halbrunddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	900/1100	850-870	860

Höhe +35 mm Stabilisator



### Passende Duschwanne



Radius 550 Typ 0955

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1100	900	35

**ESPIRA**

Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Türmaß	Maß der Seitenwände	
1950	900/900/900	868	870-890	590
	1000/1000/1000	968	970-990	690
	800/1000/800	968	770-790	690
	800/1200/800	1168	770-790	790
bis 2000	Sondermaß	780 - 1300	200-1300	

Höhe +35 mm Stabilisator



# Europa Design

## ZUVERLÄSSIG & MODERN!

Mehr Qualität, mehr Stabilität und mehr Komfort! Durch höchste Lebensdauer und zeitlos schöne Optik zeichnet sich die Serie Europa Design aus. 8 mm starke Gläser, ergonomische Griffgestaltung und hochwertige Drehlager machen jeden Handgriff zum Vergnügen. Selbst die Reinigung wird durch innen flächenbündige Scharniere zum Kinderspiel.

Weitere Informationen zur Europa Design finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

**EUROPA DESIGN**

Drehtür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-795	620
	900	875-895	720
	1000	975-995	820
bis 2200	Sondermaß	600-1000	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannensrand für die Montage beträgt 50 mm. Höhe + 35 mm Stabilisator

**EUROPA DESIGN**

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1968	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2168	Sondermaß	300-1400

Höhe + 35 mm Stabilisator

# Europa Design

## Drehtür und Seitenwand


- + 8 mm Sicherheitsglas
- + vorgelagerter Drehpunkt mit Öffnung nach innen und außen
- + innen flächenbündiger Beschlag mit integriertem Hebe-Senkmechanismus
- + für bodengleichen Einbau geeignet

# Trend

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



flächenbündiger  
Beschlag für eine  
leichte Reinigung



Griff Nr. 58



TYP 0287




**EUROPA DESIGN**  
Drehtür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1175-1215	820
	1400	1375-1415	820
bis 2200	Sondermaß	800-2000	


Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Höhe + 35 mm Stabilisator

Alle Nischenprodukte auch in Kombination mit einer Seitenwand oder Badewannenseitenwand erhältlich

Drehtür für Nische



TYP 0285



Pendeltür für Nische



TYP 0277



**EUROPA DESIGN**  
Drehtür für Nische


Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-815	620
	900	875-915	720
	1000	975-1015	820
bis 2200	Sondermaß	575-1015	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.

**EUROPA DESIGN**  
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	880-920	634
bis 2200	Sondermaß	780-1620	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.



## Europa Design

EckEinstieg Drehtür 2-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + besonders großer Einstieg in den Duschbereich
- + innen flächenbündiger Beschlag mit integriertem Hebe-Senkmechanismus

## Trend

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich

**EUROPA DESIGN**  
EckEinstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	775-795	875
	900/900	875-895	1020
	1000/1000	975-995	1160
bis 2200	Sondermaß	600-1010	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 50 mm.





# Elana 8

## DEZENTES DESIGN

Die Serie Elana 8 ist die ideale Kombination aus modernem Konstruktions-Know-How, Design und Reinigungsfreundlichkeit. Der im Holm integrierte 4-fach Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen. Die Drehfalttüren lassen sich komplett an die Wand falten und sind somit nicht nur für kleine Bäder geeignet, sondern bieten auch einen komfortablen Einstieg in den Duschbereich. Das dezente, innen flächenbündige Scharnier erleichtert die Reinigung Ihrer Duschkabine.

Weitere Informationen zur Elana 8 finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)



Griff Nr. 45  
Gummipuffer schützt  
Glas oder Wand

**ELANA 8**  
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegs- breite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	800	770-800	805-835	635
	900	870-900	905-935	
bis 2200 Sondermaß		550-1600		735

# Elana 8

## Pendeltür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + Türen öffnen nach innen und außen
- + maximaler Einstieg bei minimalem Platzbedarf
- + Pendeltür auch mit Badewannenseitenwand erhältlich

## Pendeltür und Seitenwand



**ELANA 8**  
Pendeltür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegs- breite ca. mm
		ohne Seiten- wand	mit Seiten- wand	
2000	800	735-765	765-795	595
	900	835-865	865-895	
bis 2200 Sondermaß		560-1200		695

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 8**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
	900	870-890
bis 2200 Sondermaß		160-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



TYP 1715+1718



**ELANA 8**

Drehtür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	765-780	670
	900	865-880	770
bis 2200	Sondermaß	600-1095	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 8**

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	800	770-790
	900	870-890
bis 2200	Sondermaß	160-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Drehtür und Badewannenseitenwand



TYP 1701+1710



Seitenwand sitzt  
neben der Badewanne

**ELANA 8**

Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	800	770-790
	900	870-890
bis 2000	Sondermaß	160-1100

Höhe +35 mm Stabilisator

Drehtür für Nische



TYP 1700

**ELANA 8**


Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-800	670
	900	870-900	770
bis 2200	Sondermaß	550-1114	

TYP 1708



Optional mit zusätzlichem Griff für leichteres Öffnen



Flächenbündige Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus

# Elana 8

EckEinstieg Drehfalttür

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + extrem großer Einstieg durch komplett anklappbare Türen
- + Drehfalttür auch für die Nische, mit Seitenwand oder mit Badewannenseitenwand erhältlich
- + optional kann ein zusätzlicher Griff am zweiten Glaselement befestigt werden; erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen

Türen können komplett an die Wand gefaltet werden



**ELANA 8**  
EckEinstieg Drehfalttür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	770-785 / 770-785	960
	900/900	870-885 / 870-885	1105
	1000/1000	970-985 / 970-985	1245
bis 2200	Sondermaß	600-1085	



# Elana 2.0

## FACELIFT UNSERES KUNDENLIEBLINGS

Dürfen wir vorstellen? Unsere neue ELANA 2.0 ist da!

Die bewährten Eigenschaften unserer beliebten Serie „Elana“ bleiben erhalten, wurden erweitert und zudem mit neuem, filigranem Design kombiniert.

Schmale Profile in **abgerundeter** oder **eckiger Ausführung** sorgen für Maximum an Transparenz. Ein völlig neuer Look am Puls der Zeit!

Weitere Informationen zur Elana 2.0 finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)




▲ Runde Profilgeometrie



▲ Eckige Profilgeometrie



▲ Runde Griffvariante



▲ Eckige Griffvariante



**ELANA 2.0**

Pendeltür für Nische und  
Badewannenseitenwand auf der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-800	635
	900	870-900	735
	1000	970-1000	835
400-2200	Sondermaß	550-2000	



**Pendeltür und Seitenwand**

TYP 2412+2422/  
2464+2474



**Pendeltür und BSW auf der Wanne**

TYP 2412+2425/  
2464+2477



**ELANA 2.0**

Pendeltür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegs- breite ca. mm
2000	800	769-784	632
	900	869-884	732
	1000	969-984	832
400-2200	Sondermaß	550-1600	

**ELANA 2.0**

Seitenwand für Pendeltür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
	1000	964-984
	1200	1164-1184
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

Badewannenseitenwand  
auf der Wanne f. PT

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
400-2200	Sondermaß	230-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

Pendeltür + zwei Seitenwände

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900/900/900	838-868/ 857-877	698
	1000/1000/1000	938-968/ 957-977	798
	800/1000/800	938-968/ 757-777	798
	800/1200/800	1138-1168/ 757-777	998
bis 2200	Sondermaß	550-1500/ 230-1600	

Tür/ SW

Höhe +35 mm Stabilisator

# Elana 2.0


## Pendeltür + zwei Seitenwände

- + **6 mm Sicherheitsglas**
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen
- + große Anzahl an Farben und Gläsern, z.B. Intima oder Spiegelglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



**ELANA 2.0**  
Drehtür für Nische und  
Badewannenseitenwand auf der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-800	678
	900	870-900	778
	1000	970-1000	878
400-2200	Sondermaß	550-2000	



# Elana 2.0

Drehtür mit Nebenteil für Nische

TYP 2405/ 2457



**ELANA 2.0**  
Drehtür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	870-900	603
	1000	970-1000	653
	1200	1170-1200	753
400-2200	Sondermaß	725-1600	

Drehtür mit Festteil für Nische

TYP 2403/ 2455



**ELANA 2.0**  
Drehtür mit Festteil für Nische und  
Badewannenseitenwand auf der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	870-900	611
	1000	970-1000	661
	1200	1170-1200	761
400-2200	Sondermaß	725-1600	

TYP 2406/2458



**ELANA 2.0**  
Drehfalttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-800	679
	900	870-900	779
	1000	970-1000	879
bis 2200	Sondermaß	550-1200	



Drehfalttür mit Festteil für Nische

TYP 2408/2460



**ELANA 2.0**

Drehfalttür mit Festteil für Nische und  
Badewannenseitenwand auf der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	870-900	616
	1000	970-1000	684
	1200	1170-1200	814
	1400	1370-1400	950
400-2200	Sondermaß	725-1600	

**ELANA 2.0**

Drehfalttür 4-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1170-1200	1035
	1400	1370-1400	1235
	1600	1570-1600	1435
	1800	1770-1800	1635
400-2200	Sondermaß	1000-2200	

Drehfalttür 4-teilig für Nische



TYP 2410/2462

TYP 2416+2421  
2468+2473



### ELANA 2.0

Drehtür mit Festteil für Seitenwand und  
Badewannenseitenwand neben der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	864-884	616
	1000	964-984	666
	1200	1164-1184	766
400-2200	Sondermaß	725-1600	

### ELANA 2.0

Seitenwand für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
	1000	964-984
	1200	1164-1184
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

# Elana 2.0

## Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile
- + Türen sind pendelbar
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen

TYP 2413+2512  
2452+2517



### ELANA 2.0

Drehtür für Seitenwand und  
Badewannenseitenwand neben der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	764-784	678
	900	864-884	778
	1000	964-984	878
400-2200	Sondermaß	500-1100	

### ELANA 2.0

Seitenwand für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
	1000	964-984
	1200	1164-1184
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

TYP 2418+2421  
2470+2473



**ELANA 2.0**

Drehfalttür für Seitenwand und  
Badewannenseitenwand neben der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	765-785	679
	900	865-885	779
	1000	965-985	879
400-2200	Sondermaß	550-1200	

**ELANA 2.0**

Seitenwand für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
	1000	964-984
	1200	1164-1184
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

Abbildung zeigt Glasdekor Terrazzo

Drehfalttür mit Festteil und Seitenwand

TYP 2419+2512  
2471+2517

**ELANA 2.0**

Drehfalttür für Seitenwand und  
Badewannenseitenwand neben der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	864-884	616
	1000	964-984	684
	1200	1164-1184	816
	1400	1364-1384	950
400-2200	Sondermaß	725-1600	

**ELANA 2.0**

Seitenwand für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
	1000	964-984
	1200	1164-1184
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator





**ELANA 2.0**

Drehtür für Nische und  
Badewannenseitenwand auf der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	864-884	616
	1000	964-984	666
	1200	1164-1184	766
400-2200	Sondermaß	725-1600	

**ELANA 2.0**

BSW **auf** der Wanne für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

# Elana 2.0

## Drehtür und Badewannenseitenwand auf der Wanne

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile
- + Türen sind pendelbar
- + Badewannenseitenwand kann **auf** und **neben** der Wanne montiert werden

**ELANA 2.0**

Drehfalttür mit Festteil für Nische und  
Badewannenseitenwand auf der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	870-900	616
	1000	970-1000	684
	1200	1170-1200	814
	1400	1370-1400	950
400-2200	Sondermaß	725-1600	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

BSW **auf** der Wanne für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

TYP 2415+2515  
2467+2520



**ELANA 2.0**

Drehtür mit Festteil für Seitenwand und  
Badewannenseitenwand neben der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	864-884	616
	1000	964-984	666
	1200	1164-1184	766
400-2200	Sondermaß	725-1600	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

BSW **neben** der Wanne für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Drehfalttür und BSW neben der Wanne

TYP 2417+2515  
2469+2520



Seitenwand sitzt  
neben der Badewanne

**ELANA 2.0**

Drehfalttür für Seitenwand und  
Badewannenseitenwand neben der Wanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	765-785	679
	900	865-885	779
	1000	965-985	879
400-2200	Sondermaß	550-1200	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

BSW **neben** der Wanne für Drehtür/ Drehtür+Festteil/  
Drehfalttür/ Drehfalttür+Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	714-734
	800	764-784
	900	864-884
400-2200	Sondermaß	221-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



**ELANA 2.0**

Eckeinstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/900	714-734/864-884	1001
	800/800	764-784/764/784	960
	800/1000	764-784/964-984	1111
	900/750	864-884/714-734	1001
	900/900	864-884/864-884	1102
	900/1000	864-884/964-984	1175
	1000/800	864-884/964-984	1111
	1000/900	964-984/864-884	1175
	1000/1000	964-984/964-984	1244
400-2200	Sondermaß	550-1200	

*Trend*



auch in Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



auch in Trendfarbe Weiß matt erhältlich




Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

TYP 2427/ 2479



Eckeinstieg Drehtür/ Drehtür + Festteil

TYP 2429/ 2481



**ELANA 2.0**

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/900	714-734/864-884	773
	800/800	764-784/764-784	731
	800/1000	764-784/964-984	843
	900/750	864-884/714-734	773
	900/900	864-884/864-884	872
	900/1000	864-884/964-984	908
	1000/800	964-984/764-784	843
	1000/900	964-984/864-884	908
	1000/1000	964-984/964-984	943
	1200/1200	1164-1184/1164-1184	1008
400-2200	Sondermaß	725-1600	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

Eckeinstieg Drehtür/ Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
		DT/DT+FT	
2000	750/750	714-734/714-734	781
	800/800	764-784/764-784	851
	900/900	764-884/864-884	992
	1000/1000	964-984/964-984	1101
	1200/1200	1196-1184/1164-1184	1301
400-2200	Sondermaß	500-1100/725-1600	

Höhe +35 mm Stabilisator



**ELANA 2.0**  
EckEinstieg Drehfalttür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	714-734/714-734	888
	750/800	714-734/764-784	924
	800/750	764-784/714-734	924
	800/800	764-784/764-784	958
	800/900	764-784/864-884	1032
	900/800	864-884/764-784	1032
	900/900	864-884/864-884	1100
	750/900	714-734/864-884	999
	900/750	864-884/714-734	999
	1000/1000	964-984/964-984	1241
1200/1200	1164-1184/1164-1184	1441	
400-2200	Sondermaß	550-1200	



EckEinstieg Kombination Drehfalttür/ Drehtür+Festteil

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile
- + für bodengleichen Einbau geeignet
- + besonders großzügiger Einstieg



**ELANA 2.0**  
EckEinstieg Drehfalttür/ Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	714-734/714-734	781
	800/800	764-784/764-784	851
	900/900	864-884/864-884	930
	1000/1000	964-984/964-984	1070
	1200/1200	1164-1184/1164-1184	1382
400-2200	Sondermaß	550-1200/725-1600	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

Runddusche Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900/900	864-884/864-884	1102

# Elana 2.0

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile
- + für bodengleichen Einbau geeignet
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus sorgt für leichtes Öffnen und Schließen der Türen

**ELANA 2.0**

Runddusche Drehtür 4-teilig | R500

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	764-784/764-784	731
	900/900	864-884/864-884	731
	1000/1000	964-984/964-984	731
	900/1000	864-884/964-984	731
	1000/900	964-984/864-884	731
2000	Sondermaß	835-1400	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 2.0**

Runddusche Drehtür 4-teilig | R550

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900/900	864-884/864-884	729
	1000/1000	964-984/964-984	729
	900/1000	864-884/964-984	729
	1000/900	964-984/864-884	729
	2000	Sondermaß	

Höhe +35 mm Stabilisator

## Runddusche Drehtür 4-teilig

TYP 2434/ 2486



**ELANA 2.0**

U-Kabine Drehfalttür 4-teilig mit Festteilen

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Festteilbreite mm
400-2200	Sondermaß	560-1200	221-650



# Elana Komfort

## **BEGEISTERT JEDE GENERATION**

Die Kombination aus Dreh- und Falttüren sorgt dafür, dass sich die Türen komplett an die Wand klappen lassen. Somit bietet die Elana Komfort einen breiten Einstieg bei geringem Platzbedarf. Durch den im Profil und in den Scharnieren integrierten Hebe-Senkmechanismus funktioniert das Öffnen und Schließen der Türen reibungslos. Alle Varianten sind für den bodengleichen Einbau geeignet und bieten sich somit optimal als generationsübergreifende Dusche an. Durch Verstellbereiche von 40 mm wird eine größere Flexibilität beim Einbau Ihrer Dusche erreicht.

Weitere Informationen zur Elana Komfort finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)


**ELANA KOMFORT**  
 Eckenstiegt Drehfalttür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	725-745/725-745	890
	800/800	775-795/775-795	960
	900/900	875-895/875-895	1100
	1000/1000	975-995/975-995	1240
bis 2200	Sondermaß	bis 1500	

Ungleichschenklige Ausführungen möglich, z.B. 750/900 mm



Optional mit zusätzlichem Griff für leichteres Öffnen

# Elana Komfort

## Eckenstiegt Drehfalttür

- + **6 mm Sicherheitsglas**
- + durch komplett wegklappbare Türelemente auf beiden Seiten und der Möglichkeit bodengleich einzubauen, ideal für den mobilen Zugang zum Duschbereich geeignet
- + große Anzahl an Farben und Gläsern
- + ungleichschenklige Ausführungen möglich, z.B. 900x750 mm

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



Scharniere mit Hebesenkenmechanismus erleichtern das Öffnen und Schließen



Griff Nr. 45 verhindert hartes Anschlagen an Glas oder Wand





**ELANA KOMFORT**

Drehfalttür 2-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	730 - 770	615
	800	780 - 820	665
	900	880 - 920	765
	1000	980 - 1020	865
bis 2200	Sondermaß	bis 1500	



**Drehfalttür 4-teilig für Nische**

- + optional für große Duschaumlösungen geeignet
- + Türen lassen sich komplett an die Wand klappen



Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür



**ELANA KOMFORT**

Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	720-740	635
	800	770-790	685
	900	870-890	785
	1000	970-990	875
bis 2200	Sondermaß	bis 1500	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA KOMFORT**

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725 - 745
	800	775 - 795
	900	875 - 895
	1000	975 - 995
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

# Elana Komfort

Drehfalttür und Badewannenseitenwand



TYP 1662+1658

**ELANA KOMFORT**

Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2000	Sondermaß	540-1500

Höhe +35 mm Stabilisator

Seitenwand sitzt  
neben der Badewanne



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



### Eine gute Investition in die Zukunft!

Badewanne raus - Dusche rein.  
Damit der Umbau nicht nur praktisch sondern auch schön gestaltet werden kann, bietet BREUER Ihnen die passenden Produkte. Alte Fliesen werden im Handumdrehen mit modernen und fugenlosen Rückwänden überdeckt. Die praktischen Drehfalttüren der Serie Elana Komfort sorgen für einen komfortablen Duschbereich.


## Schritt 1

- + alte Badewanne und Armaturen entfernen
- + neuen Duschbereich ausmessen und ggf. Siphon versetzen




## Schritt 2

- + Duschwanne für den neuen Duschbereich einsetzen, restlichen Boden verfliesen
- + Rückwand einsetzen, um alte bzw. fehlende Fliesen abzudecken (Bild zeigt Rückwand Farbe weiß)



# Elana Komfort

U-Kabine Drehfalttür 6-teilig



## ELANA KOMFORT

U-Kabine Drehfalttür 6-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Maß B mm
bis 2200	Sondermaß	Gesamtbreite 3 Elemente max. 1450 mm	max. 1160 mm

Die Scharniere werden innen montiert mit zusätzlichen Dichtungen. Türen öffnen dadurch nur nach innen. Die Breite des Seitenteils bzw. des Türelements kann individuell festgelegt werden. Die U-Kabine ist auch als 4-teilige Variante erhältlich.

Türen komplett geschlossen



## Schritt 3

- + Rückwand einsetzen, um alte bzw. fehlende Fliesen abzudecken (Bild zeigt links Rückwand Beton-Optik grau, Fensterseite Rückwand weiß)
- + Duschkabine und neue Armatur montieren



### Sondermaße möglich

Die Elana 6 Serie ist unser Alleskönner und bietet viele Lösungen nach Maß! So können z.B. Dachschrägen und Mauervorsprünge, sowie Sonderbreiten und -höhen ohne Probleme realisiert werden. Auf Basis eines speziell angefertigten Aufmaß erarbeiten und fertigen wir für Sie maßgeschneiderte Duschlösungen!

Schrägen und Ausschnitte sind an Seitenwänden möglich. Teilweise sind Schrägen auch an einem Türelement möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

# Elana 6

## LÖSUNGEN NACH MASS

Durch die Möglichkeiten Einstiege zu wählen, die sich auch nach innen öffnen lassen, fügt sich die Serie Elana 6 von Breuer bestens auch in kleine Bäder ein. Ergonomische Griffe aus stabilem Druckguss und der **4-fach Hebe-Senkmechanismus** bilden die perfekte Technik für leichtes Öffnen und optimales Schließen. Der schwellenfreie Einbau für den komfortablen Einstieg ist ebenfalls möglich. Der Griff Nr. 45 mit Gummipuffer sorgt bei den Pendeltüren für ein gedämpftes Anschlagen an Glas oder Wand. Durch den **Verstellbereich von 40 mm** wird eine größere Flexibilität beim Einbau Ihrer Dusche erreicht.

Weitere Informationen zur Elana 6 finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

TYP 0602+0603



**ELANA 6**  
Drehtür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	710-750	730-770	595
	800	760-800	780-820	645
	900	860-900	880-920	745
	1000	960-1000	980-1020	845
bis 2200 Sondermaß		bis 1100	bis 1100	

Höhe +35 mm Stabilisator

**ELANA 6**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200 Sondermaß		bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

# Elana 6

## Drehtür und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Tür
- + große Anzahl an Farben und Gläsern

## Tür öffnet nach außen



## Drehtür mit Badewannenseitenwand



**ELANA 6**  
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2000 Sondermaß		bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

TYP 0602+0606

TYP 1631



**ELANA 6**  
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegs- breite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	730-770	750-790	595
	800	780-820	800-840	645
	900	880-920	900-940	745
	1000	980-1020	1000-1040	845
bis 2200 Sondermaß		bis 1600	bis 1600	

Sondermaßbreiten bis zu 2000 mm auf Anfrage



Griff Nr. 45  
Gummipuffer schützt  
Glas oder Wand

# Elana 6

## Pendeltür für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen
- + große Anzahl an Farben und Gläsern, z.B. Intima oder Spiegelglas
- + große Verstellmöglichkeit bis zu 40 mm



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



**ELANA 6**

Pendeltür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegs- breite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	880 - 920	900-940	565
	1000	980 - 1020	1000-1040	665
	1200	1180 - 1220	1200-1240	865
bis 2200	Sondermaß	750-2400	750-2400	

Höhe +35 mm Stabilisator



Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür


- + optional für große Duschräumlösungen geeignet
- + Pendeltür mit Nebenteil ist auch mit einer Seitenwand erhältlich

**ELANA 6**

Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750 / 900	725-745 / 875-895	650
	800 / 800	775-795 / 775-795	645
	800 / 1000	775-795 / 975-995	760
	900 / 750	875-895 / 725-745	650
	900 / 900	875-895 / 875-895	715
	900 / 1000	875-895 / 975-995	790
	1000 / 800	975-995 / 775-795	760
	1000 / 900	975-995 / 875-895	790
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	860
	bis 2200	Sondermaß	bis 1500

Höhe +35 mm Stabilisator

SONDERMASSE  
MÖGLICH

# Elana 6

## Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen
- + große Anzahl an Farben und Gläsern, z.B. Intima oder Spiegelglas
- + große Verstellmöglichkeit bis zu 40 mm



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür



Griff Nr. 45 verhindert hartes Anschlagen an Glas oder Wand



**ELANA 6**  
Eckeinstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegs- breite ca. mm
2000	750 / 900	725-745 / 875-895	1000
	800 / 800	775-795 / 775-795	960
	800 / 1000	775-795 / 975-995	1110
	900 / 750	875-895 / 725-745	1000
	900 / 900	875-895 / 875-895	1100
	900 / 1000	875-895 / 975-995	1175
	1000 / 800	975-995 / 775-795	1110
	1000 / 900	975-995 / 875-895	1175
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1245
bis 2200	Sondermaß	bis 1100	





Fara

## QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS

Die bewährte Breuer Qualität zum kleinen Preis - das und mehr bietet die Serie Fara. Eine große Auswahl an Einstiegsvarianten und Sicherheitsgläsern in 4 oder 6 mm sowie 3 mm Kunststoffglas bieten eine Lösung für Ihre individuelle Badsituation. Die Produktfamilie überzeugt durch leichtes Laufverhalten der Schiebetürelemente und ist besonders für kleine Bäder geeignet.


Weitere Informationen zur Fara finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

**FARA 4**

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850 / 1750	700-800	675-790 / 675-790	310-480
	800-900	775-890 / 775-890	380-550
	800 / 900	675-790 / 775-890	345-515
	900 / 800	775-890 / 675-790	345-515
bis 2000	Sondermaß	675-990	

Aus techn. Gründen überlappen die Schiebelemente auch im Sondermaß



Ausschwenkbare Schiebelemente

# Fara 4

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

- + 4 mm Sicherheitsglas
- + ausschwenkbare Schiebelemente zur einfachen Reinigung
- + sehr großer Verstellbereich
- + auch in Kunststoffglas erhältlich
- + in Höhe 1750 mm und 1850 mm erhältlich

# Fara-Kretana

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

TYP 0543



Praktischer Handtuchhalter

**FARA-KRETANA**

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	700 - 800	685 - 800 / 685 - 800	360 - 500
	800 - 900	785 - 900 / 785 - 900	430 - 570
	800 / 900	685 - 800 / 785 - 900	360 - 500
	900 / 800	785 - 900 / 685 - 800	430 - 570
bis 2000	Sondermaß	bis 1000	

Aus techn. Gründen überlappen die Schiebelemente auch im Sondermaß. Auch ungleichschenklige Varianten z.B. 800/900 mm möglich.



**FARA 4**  
Schiebetür 3-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800	755-805	400
bis 2000	900	855-905	470
	Sondermaß	650-1400	

## Schiebetür und Seitenwand



TYP 0701+0703

**FARA 4**  
Schiebetür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite mm
1850	800	790-830	400
	900	890-930	470
bis 2000	Sondermaß	650-1400	

**FARA 4**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1850	750	735-755
	800	785-805
	900	885-905
bis 2000	Sondermaß	250-1200

TYP 0101




**FARA 4**  
Falttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800	755-805	520
	900	855-905	620
bis 2000	Sondermaß	655-1100	



Falttür und Badewannenseitenwand

Falttür und Seitenwand



**FARA 4**  
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1600	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
bis 1850	Sondermaß	130-1100

**FARA 4**  
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1850	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
bis 2000	Sondermaß	130-1100

**FARA 6**

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegs- breite ca. mm
1900	800 / 800	780 - 795 / 780 - 795	415
	900 / 900	880 - 895 / 880 - 895	485
	1000 / 1000	980 - 995 / 980 - 995	640
bis 2000	Sondermaß	bis 1200	



Verchromter Glashalter

# Fara 6

## Runddusche Schiebetür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + leichtes Laufverhalten der Schiebetürelementen
- + keine sichtbaren Verschraubungen
- + dezente Schwallschutzleiste für höhere Dichtigkeit
- + in Radius 500 und 550 erhältlich



Griff Nr. 21

**FARA 6**  
Runddusche Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1900	800 / 800	775 - 790 / 775 - 790	R500: 430
	900 / 900	875 - 890 / 875 - 890	R500: 480 / R550: 515
	1000 / 1000	975 - 990 / 975 - 990	R550: 515



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)

A close-up photograph of a woman with her hair in a bun, wearing a white bathrobe. She is holding a yellow lemon in front of her mouth with both hands. The lemon has a simple smiley face drawn on it with black marker. She is winking with her right eye and looking towards the camera with a playful expression.

# Badewannenaufsätze

## BADEWANNE & DUSCHE

Sie wollen beides? Machen Sie aus Ihrer Badewanne eine Duschkabine! Verzichten Sie auf unnötige Kompromisse und kommen Sie in den Genuss des doppelten Vergnügens. Entdecken und genießen Sie die Möglichkeit, Ihre Badewanne jederzeit mit nur wenigen Handgriffen in eine erstklassige Duschkabine zu verwandeln.

Weitere Informationen zu den Badewannenaufsätzen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

**FARA 4**

Faltwand 3-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Elementmaß mm	Produktmaß mm
1400	1268	488 / 400 / 400	-
1000-1600	Sondermaß	-	Klarglas: 500-1300 Kunstglas: 500-1600

# Fara 4

Faltwand 3-teilig für Badewanne

- + 4 mm Sicherheitsglas
- + wahlweise rechts oder links montierbar
- + auch in Kunststoffglas erhältlich
- + Faltwand auch als Komfortvariante mit einem größeren Faltelement erhältlich


**FARA 4**

Faltwand 7-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Elementmaß mm	Produktmaß mm
1400	1590	1 x 270   6 x 220	-
1000-1600	Sondermaß	-	1100-1600

Faltwand auch 5-teilig oder 7-teilig erhältlich





# Fara 5

## Drehtür für Badewanne

- + 5 mm Sicherheitsglas
- + wahlweise rechts oder links montierbar


**FARA 5**  
Drehtür für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	800	785-805
bis 1600	Sondermaß	bis 900



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

[www.duschkabine.com/serviceauftrag](http://www.duschkabine.com/serviceauftrag)



innen flächenbündige  
Scharniere zur einfachen  
Reinigung

# Panorama

Drehfalttür 2-teilig für Badewanne

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere für eine leichte Reinigung

Glaselemente komplett angeklappt



**PANORAMA**  
Drehfalttür 2-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1000	975-995
bis 1600	Sondermaß	540-1200

**ELANA 2.0**

Drehtür mit Festteil für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1000	980-1000
400-1600	Sondermaß	550-1600

# Neu

## Elana 2.0

Drehtür mit Festteil für Badewanne

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + filigranes Design für maximale Transparenz


**ELANA 2.0**  
 Drehtür für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	750	730-750
1400	800	780-800
1400	900	880-900
400-1600	Sondermaß	500-1050



Drehtür für Badewanne

TYP 2441/ 2493





**ELANA 2.0**

Drehfalttür 3-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1200	1180-1200
400-1600	Sondermaß	560-1200



Griff Nr. 45  
Gummipuffer schützt  
Glas oder Wand

*Trend*



auch in Trendfarbe  
Schwarz matt erhältlich

Drehfalttür 2-teilig für Badewanne

**ELANA 2.0**

Drehfalttür 2-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	900	880-900
1400	1000	980-1000
1400	1200	1180-1200
400-1600	Sondermaß	540-1200





### Antirutsch-Beschichtung

#### Für mehr Sicherheit in der Dusche!

Alle\* Duschwannen von Breuer können auf Wunsch mit einer fein strukturierten und rutschfesten Beschichtung bestellt werden. Die leicht aufgeraute Oberfläche sorgt für eine dauerhafte Rutschsicherheit und ein sorgenfreies Duscherlebnis.

Die fast unsichtbare Beschichtung ist eine umweltfreundliche 2-Komponenten Beschichtung auf Wasserbasis und leicht zu reinigen.

\* ausgenommen Modern Line Steinoptik und LiteLine Steinoptik

# Duschwannen

## DIE BASIS FÜR IHRE DUSCHE

Erleben Sie die hautsympatischen aus Naturstein gefertigten Mineralgussduschwannen und unsere UV-beschichteten Acrylwannen. Jede Ausführung bietet für jede Situation oder Anforderung das perfekte Produkt. Ob bodengleicher Einbau oder eine Duschwanne mit Schallschutzdämmung, die gleichzeitig als Wärmespeicher dient. Für all unsere Wannen können Sie zusätzlich das Wannenabdichtband einsetzen. Optional können alle Wannen (Acryl und Mineralguss\*) mit der neuen Anti-Rutschbeschichtung versehen werden.


Weitere Informationen zu den Duschwannen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)



Wannenquerschnitt Modern Line Steinoptik




Weiß



Sandstein



Steingrau



Anthrazit



+ Hinweis - Aufgrund der Steinoptik-Oberfläche ist ein vollständig rückstandsfreies Abfließen des Wassers nicht möglich

# Modern Line Steinoptik

Mineralgusswanne - Marken-Siphon inklusive



Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	40
1000	1000	40
1200	1200	40

Quadratduschanne Typ 1932




Rechteckduschanne Typ 1933

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
750	1000	40
750	1200	40
750	1400	40
800	1000	40
800	1200	40
800	1400	40
900	1000	40
900	1200	40
900	1400	40
1000	1200	40
1000	1400	40



2 Einbaurahmen erhältlich  
H: 120-170 mm | B: 700-1500/700-1800 mm  
oder  
H: 65-190 mm | B: 750-1200/750-1200 mm



Mineralgusswannen in  
Steinoptik - mit **Zuschnitt**

Weitere Informationen finden Sie auf  
[www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)  
oder sprechen Sie uns gerne an.

Neu



Quadratduschwanne		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	26 32
900	900	26 32


Wannenquerschnitt LiteLine Design



Weiß



Anthrazit



## LiteLine Design

### Kunststoffwanne

- + Hochwertige Verbundmaterial aus faserverstärktem Kunststoff, ausgehärtetem Harz und mineralischen Stoffen
- + Rutschsicherheitsklasse B nach DIN 51097
- + geringes Eigengewicht | hohe Formstabilität



Rechteckduschwanne Typ 1939

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
700	1200**	26 32
700	1400**	26 32
700	1500**	26 32
700	1600**	26 32
700	1700**	26 32
800	900*	26 32
800	1000*	26 32
800	1200**	26 32
800	1400**	26 32
800	1600**	26 32
900	1000*	26 32
900	1200**	26 32
900	1400**	26 32
900	1600**	26 32



Einbaurahmen  
Höhe: 65-190 mm  
Breite: 700-1200 x 700-1800 mm



Wannenfüße Set 1\*



Wannenfüße Set 2\*\*

Einbauarten:

- flach auf den Boden gelegt
- für die Montage mit Einbaurahmen

Marken-Siphon, Montagerahmen und Wannenfüße optional bestellbar



Detail Abfluss





Antirutsch-Beschichtung  
optional erhältlich



Quadratduschwanne		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Wannenquerschnitt Flat Line Design



# Flat Line Design

## Mineralgusswanne

- + hautsympatisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher
- + lichtechte und pflegeleichte Oberfläche mit Gelcoat Beschichtung
- + besondere Schallschutzdämmung



2 Einbaurahmen erhältlich  
H: 120-170 mm | B: 700-1500/700-1800 mm  
oder  
H: 65-190 mm | B: 750-1200/750-1200 mm



inkl. Marken-Siphon mit  
Chromabdeckung, 83 mm  
Bauhöhe, Ø 90 mm



Rechteckduschwanne Typ 1881

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
750	900	35
800	1000	35
800	1200	35
900	1000	35
900	1200	35
900	1400	35



Rundduschwanne

Radius 500 Typ 1882

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Radius 550 Typ 1883

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35

Alle Duschwannen:  
Aluminiumschürze:  
Wannenträger für RDW/QW:

Höhe 35 mm  
Höhe 100 mm  
Höhe 100 mm

Einbauarten:

- flach auf den Boden gelegt
- für die Montage mit Füßen & Schürze
- Einbau mit verfliesbarem Styroporwannenträger

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung  
im Lieferumfang enthalten  
Wannenfüße optional bestellbar



Antirutsch-Beschichtung  
optional erhältlich



Quadratduschwanne		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Wannenquerschnitt Modern Line



# Modern Line

## Mineralgusswanne

- + plane Oberfläche mit integriertem Gefälle
- + hautsympatisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher
- + lichtechte und pflegeleichte Oberfläche mit Gelcoat Beschichtung
- + besondere Schallschutzdämmung



2 Einbauvarianten erhältlich  
H: 120-170 mm | B: 700-1500/700-1800 mm  
oder  
H: 65-190 mm | B: 750-1200/750-1200 mm



inkl. Marken-Siphon mit Chromabdeckung, 83 mm Bauhöhe, Ø 90 mm



Rechteckduschwanne Typ 1885

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	900	35
800	1000	35
800	1200	35
900	1200	35



Flat Line Design & Modern Line:  
Aluminiumschürze  
optional erhältlich

Alle Duschwannen:  
Aluminiumschürze:  
Wannenträger für RDW/QW:

Höhe 35 mm  
Höhe 100 mm  
Höhe 100 mm

Einbauarten:  
• flach auf den Boden gelegt  
• für die Montage mit Füßen & Schürze  
• Einbau mit verfliesbarem Styroporwannenträger

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung  
im Lieferumfang enthalten  
Wannenfüße optional bestellbar



Antirutsch-Beschichtung  
optional erhältlich



Quadratduschkwanne

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35
1200	1200	35

Wannenquerschnitt Classic Line plan



# Classic Line plan

## Acrylwanne

- + durchgefärbtes Sanitäracryl, 5 mm Wandstärke
- + glasfaserverstärkter Unterboden
- + UV-beständig



Rechteckduschkwanne Typ 1931

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	1200	35
900	1200	35
900	1400	35
900	1600	35



inkl. Marken-Siphon mit  
Chromabdeckung, 83 mm  
Bauhöhe, Ø 90 mm



5 stahlverzinnte Wannenfüße  
im Lieferumfang enthalten  
Verstellung 136-200 mm



2 Einbauahmen erhältlich  
H: 120-170 mm | B: 700-1500/700-1800 mm  
oder  
H: 65-190 mm | B: 750-1200/750-1200 mm

Alle Duschkannen:  
Aluminiumschürze:

Höhe 35 mm  
Höhe 100 mm

Einbauarten:  
Die Duschkannen können nicht flach auf  
dem Boden liegend montiert werden.  
Wannenfüße sind zwingend erforderlich.

(Im Lieferumfang enthalten)

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung  
und Wannenfüße im Lieferumfang enthalten



Antirutsch-Beschichtung  
optional erhältlich



Quadratduschwanne		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35

Ablaufrinne 70 mm

Wannenquerschnitt Classic Line Rinnenablauf



# Classic Line Rinnenablauf

## Acrylwanne

- + durchgefärbtes Sanitäracryl, 5 mm Wandstärke
- + glasfaserverstärkter Unterboden
- + UV-beständig
- + Ablaufrinne wahlweise in Weiß oder in Edelstahl erhältlich



inkl. Marken-Siphon  
Ø 52 mm



5 stahlverzinnte Wannenfüße  
im Lieferumfang enthalten  
Verstellung 136-200 mm



Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	1200	35
900	1000	35
900	1200	35
900	1400	35
900	1600	35

Ablaufrinne 70 mm

Rechteckduschwanne Typ 1934



2 Einbaurahmen erhältlich  
H: 120-170 mm | B: 700-1500/700-1800 mm  
oder  
H: 65-190 mm | B: 750-1200/750-1200 mm

Alle Duschwannen:  
Aluminiumschürze:

Höhe 35 mm  
Höhe 100 mm

Einbauarten:  
Die Duschwannen können nicht flach auf dem Boden liegend montiert werden.  
Wannenfüße sind zwingend erforderlich.

(Im Lieferumfang enthalten)

Marken Siphon und Wannenfüße im  
Lieferumfang enthalten



Antirutsch-Beschichtung  
optional erhältlich



Quadratduschanne		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Wannenquerschnitt Classic Line



# Classic Line extra flach

## Acrylwanne

- + durchgefärbtes Sanitäracryl, 5 mm Wandstärke
- + glasfaserverstärkter Unterboden
- + UV-beständig



inkl. Marken-Siphon mit Chromabdeckung, 83 mm Bauhöhe, Ø 90 mm



5 stahlverzinkte Wannenfüße im Lieferumfang enthalten  
Verstellung 136-200 mm



Rechteckduschanne Typ 1925

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
750	900	35
800	900	35
800	1000	35
800	1200	35
900	1000	35
900	1200	35
900	1400	35



Rundduschanne Typ 1926

Radius 550 Typ 1926

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35



Fünfeckduschanne Typ 1909

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35

Alle Duschwannen:  
Aluminiumschürze:  
(bei Typ 1926 + 1909 Acrylschürze Höhe 110 mm)

Höhe 35 mm  
Höhe 100 mm

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung  
im Lieferumfang enthalten  
5 stahlverzinkte Wannenfüße  
(außer bei Komplett rundduschanne).



Komplett rundduschanne Typ 0951

Radius 500 Typ 0951

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	205
900	900	205

# Zubehör

10 JAHRE  
GARANTIE  
AUF ALLE WANNEN



Neu

## Dicht-Set Duschwanne für alle aufgesetzten Duschwannen optional erhältlich

Inhalt: Wannendichtband 3,7 m, Schalldämmstreifen 3,7 m, Fliesentrennstreifen 3,7 m, Vliesstreifen 3,7 m, 2 x Eck-Formstück, 1 x Rakel rot, 1 x Reinigungstuch getränkt



Neu

## Ergänzungs-Dicht-Set in Kombination mit Dicht-Set für alle bodengleichen Duschwannen optional erhältlich

Inhalt: Wannendichtband 3,7 m x 95 mm, Vliesstreifen 3,7 m x 60 mm, 4 x Flexible Dichtecken, 2 x Eck-Formstück, 1 x Reinigungstuch, getränkt



## Wannenfüße für alle Mineralgusswannen optional erhältlich:

- + Verstellbereich 90-120 mm
- + 200 kg Traglast
- + M12 Gewinde
- + Quadratduschwannen bis 1000/1000 mm = 6 Stück  
Rechteckduschwannen = 9 Stück



## Marken-Siphon mit Chromabdeckung extra flach für alle Wannen optional erhältlich\*:

- + 60 mm Bauhöhe
- + Ø 90 mm
- + Achtung: bei planen Wannenoberflächen kann es ggf. zu Ablaufverzögerungen kommen

\*ausgenommen Classic Line extra flach Rinnenablauf

# Informationen

Einbaumöglichkeiten für die Serien Modern Line Steinoptik, Modern Line & Flat Line Design

Wanne mit Schürze



Wanne auf Boden, Siphon im Estrich



Wanne und Siphon im Estrich

Einbaumöglichkeiten für die Serien Classic Line, Classic Line plan & Classic Line Rinnenablauf

Wanne mit Schürze





# Duscharmaturen

## WASCHEN MIT VERGNÜGEN

Gönnen Sie sich ein Stück Wellness und erleben Sie ein ganz neues Duschvergnügen mit den Duscharmaturen Aquamaxx von Breuer. Hier können Sie zwischen verschiedenen Designs und Anschlüssen wie Thermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Armatur entscheiden. Für eine bessere Hygiene sind die Schläuche zu den Handbrausen in glatter Oberfläche gehalten.

Weitere Informationen zu den Duscharmaturen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

# Aquamaxx Splash

Moderne Linienführung

Wählen Sie zwischen schwarzen oder weißen Sprühplatten für die Hand- und Kopfbrausen aus. Für jeden Duschbereich ein absoluter Hingucker

Durchfluss Hand- und Kopfbrause:  
bei 3 bar = 9 l/min

Entdecken Sie in diesem Video die Funktion der Aquamaxx Splash Armatur


[www.duschkabine.com/duscharmaturen/aquamaxx-splash](http://www.duschkabine.com/duscharmaturen/aquamaxx-splash)



Kopfbrause auch in weiß erhältlich



Höhenverstellbare Handbrause



Auch mit eckiger  
Kopfbrause erhältlich



schwenkbare  
Kopfbrause

permanent  
höhenverstellbar  
bis zu 500 mm



höhenverstellbare  
Handbrause mit 3  
Strahlarten

Einhebelmischer

## Aquamaxx 200

Typ 9241



Aquamaxx 200 rund  
mit Thermostat

Typ 9242



Aquamaxx 200 rund  
für separate Armatur

Typ 9243



Aquamaxx 200 eckig  
mit Einhebelmischer

Typ 9244



Aquamaxx 200 eckig  
mit Thermostat


Typ 9245



Aquamaxx 200 eckig  
für separate Armatur

### Aquamaxx 200

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + Höhenverstellbare Brausestange
- + Wahlweise mit 38° C- Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Duscharmatur
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min
- + Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause erfolgt bei Typ 9240 und 9243 über den Einhebelmischer



Auch mit runder  
Kopfbrause erhältlich



schwenkbare  
Kopfbrause

permanent  
höhenverstellbar  
bis zu 500 mm




höhenverstellbare  
Handbrause mit 3  
Strahlarten

Thermostat

AQUAMAXX 310	Kopfbrause	Armatur
TYP 9230	rund	Thermostat
TYP 9231	rund	Einhebelmischer
TYP 9232	rund	Anschluss an sep. Armatur
TYP 9233	eckig	Thermostat
TYP 9234	eckig	Einhebelmischer
TYP 9235	eckig	Anschluss an sep. Armatur


## Aquamaxx 310

Maximaler Duschkomfort auch bei niedrigen Deckenhöhen mit den Aquamaxx 300 Varianten.




### Aquamaxx 310+320

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + Höhenverstellbare Brausestange
- + Wahlweise mit 38° C- Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Duscharmatur
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min
- + Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause erfolgt bei Typ 9231 und 9234 über den Einhebelmischer



Auch mit eckiger  
Kopfbrause erhältlich



AQUAMAXX 320	Kopfbrause	Armatur
TYP 9250	rund	Thermostat
TYP 9251	rund	Einhebelmischer
TYP 9252	rund	Anschluss an sep. Armatur
TYP 9253	eckig	Thermostat
TYP 9254	eckig	Einhebelmischer
TYP 9255	eckig	Anschluss an sep. Armatur

## Aquamaxx 320



Typ 9251

Aquamaxx 320 rund  
mit Einhebelmischer



Typ 9252

Aquamaxx 320 rund  
für separate Armatur



Typ 9253

Aquamaxx 320 eckig  
für separate Armatur



Typ 9254

Aquamaxx 320 eckig  
mit Einhebelmischer



Typ 9255

Aquamaxx 320 eckig  
für separate Armatur

### Aquamaxx 320

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + Höhenverstellbare Brausestange
- + Wahlweise mit 38° C- Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Duscharmatur
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min
- + Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause erfolgt bei Typ 9251 und 9254 über den Einhebelmischer



Auch mit runder  
Kopfbrause erhältlich

schwenkbare  
Kopfbrause

höhenverstellbare  
Handbrause

praktische  
Glasablage

Thermostat



Handbrause mit  
3 Strahlarten

## Aquamaxx 340



Moderne und  
praktische Glasablage

## Aquamaxx 330

- + Kopfbrause (Ø 200 mm)
- + hochwertige Thermostatarmatur mit 38° C-Sicherheitsthermostat
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Handbrause mit 3 Strahlarten: Softstrahl, Normalstrahl, Massagestrahl

höhenverstellbare  
Handbrause



TYP 9260

### Aquamaxx 340

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + moderne Glasablage mit der Möglichkeit die Handbrause einzuhängen
- + hochwertige Thermostatarmatur mit 38° C- Sicherheitsthermostat
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min | Min. Fließdruck: 1 bar, max. 5 bar



### Top-Tipp

Die Breuer Rückwände können einfach und schnell vor Ort bearbeitet und geschnitten werden. Hierfür können Sie folgendes Werkzeug nutzen:

- herkömmliche Holz- & Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Akkuschrauber mit Metallbohrern
- Kreis- oder Stichsäge
- Loch- oder Oberfräsen

# Rückwände

## BADMODERNISIERUNG LEICHT GEMACHT

Möchten Sie eine Badewanne durch eine moderne Dusche ersetzen? Möchten Sie ein altes Bad in neuem Glanz erstrahlen lassen ohne aufwendige Stemmarbeiten?

Mit unseren Rückwandplatten gelingt es Ihnen im Handumdrehen! Wählen Sie zwischen verschiedenen Hochglanz- und Steindekoren oder Fotomotiven Ihre Lieblingsrückwand aus. Passendes Zubehör für die Montage ist ebenfalls in unserem Sortiment zu finden. Tipp: Unsere Rückwandplatten dienen auch als Fliesenspiegel-Ersatz in der Küche.

Weitere Informationen zu den Rückwänden finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)



# Rückwände

Der pflegeleichte und flexible Fliesen-Ersatz

- + fugenfreie Wandverkleidung mit Schutzschicht
- + 3 mm Aluminium Verbundplatte mit Sandwich-Technologie sorgt für ein sehr formstabiles und planes Material
- + kann auf allen festen Untergründen wie z.B. Fliesen, Putz oder Gipskarton angebracht werden
- + einfache und fugenlose Verlegung mit Hilfe der neuen Plattenstoß-technologie möglich

Optional bestellbar: Abdicht-Set



## Verfügbare Oberflächen



\*gilt für die Dekore Fotomotiv 1-seitig und Fotomotiv 2-seitig



## Rückwände im Sondermaß

- + Ab sofort erhalten Sie unsere Rückwände auch direkt auf Ihr individuelles Maß\* zugeschnitten

Sondermaß:  
Breite max. 1500 mm  
Höhe max. 2550 mm

\*ausgenommen Fotomotive


Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1250	2100
1000	2550
1250	2550
1500	2550

Nicht alle Dekore in allen Größen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an.




## Stein-/Marmor-/Beton-Dekore



507 | Beton



537 | Beton-Optik grau



506 | Stein anthrazit



508 | Stein weiß



510 | Marmor weiß



511 | Marmor grau



509 | Marmor sand



548 | Schiefer grau



545 | Metall Rost

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2550
1500	2550



## Hochglanz-Dekore




526 | Marmor weiß



527 | Sandstein beige




528 | Marmor Grau



506 | Stein anthrazit



530 | Beton Weißgrau



549 | Marmor Weiß

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1250	2100
1000	2550
1250	2550
1500	2550

Nicht alle Dekore in allen Größen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an.



## Seidenmatt-Dekore




538 | Marmor Schwarz-Weiß




539 | Beton-Optik grau



540 | Marmor Grau



541 | Stein anthrazit



542 | Stein weiß



546 | Marmor Grau-Weiß



547 | Marmor Schwarz



550 | Marmor Light-Grey



555 | Marmor Schwarz-Grau



556 | Marmor Anthrazit-Weiß

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1250	2100
1000	2550
1250	2550
1500	2550

Nicht alle Dekore in allen Größen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an.



## Seidenmatt-Dekore




557 | Beton Rustik



558 | Kupfer Metallic



559 | Marmor Schwarz-Kupfer



581 | Schwarz

*Neu*



560 | Marmor Beige



563 | Blätter Vintage




564 | Marmor Schwarz-Gold

Diese Rückwand ist in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550



## Putz-Dekore



551 | Putz-Optik Weiß

552 | Putz-Optik  
Spachteltechnik

554 | Putz-Optik Beige



566 | Putz-Optik 1



567 | Putz-Optik 2



568 | Putz-Optik 3

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1250	2100
1000	2550
1250	2550
1500	2550

Nicht alle Dekore in allen Größen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an.



## Holz-Dekore



521 | Altholz Nordsee



532 | Eiche



533 | Eiche Landhaus



543 | Scandi vertikal

544 | Scandi horizontal\*  
\*Oberfläche: Gepert


553 | Fichte

Nachher


531 | Fliese Mediterran

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:


Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550



# Fliesen-Dekore



534 | Fliese Orient schwarz-weiß



517 | Marokkanische Fliese



531 | Fliese Mediterran




519 | Große Fliese grau



518 | Große Fliese beige

Vorher




Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
900	2100
1000*	2550
1200*	2550


\*Die Größen 1000 mm und 1200 mm gelten nur für die Farbe weiß




## Farbe



011 | Weiß



077 | Silbergrau



071 | Anthrazit



078 | Mokka

## Rückwand Zubehör:



Profil Abschluss gerade



Profil Ecke innen



Ecke 2-fach Stoß eckig



Stoß auf Stoß Montage mit Hilfe einer Plattenstoßschiene

...und viele mehr, sprechen Sie uns an!

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2550
1500	2550

Erhältlich in Hochglanz, Seidenmatt oder Perlstruktur matt

# Individueller Fotodruck

Werden Sie kreativ!

Mit den individuellen Rückwänden von BREUER können Sie ein persönliches Highlight in Ihr Bad setzen.

Ob Familienfotos, Urlaubserinnerungen, Hobbies oder der Lieblings-Verein. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.



## Foto

Diese Rückwände sind in folgender Größe erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
900	2100



501 | Zen & Wasser



503 | Steg



598 | Palmen



598 | Zen & Sand



561 | Jungle



562 | Blätter



505 | Boot über Eck



522 | Zen & Gras




523 | Leuchtturm

## Foto über Eck

Diese Rückwände sind in folgender Größe erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
900 x 900	2100




Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550

## Mauer-Optik



512 | Mauer-Optik hell



513 | Mauer-Optik rot



514 | Mauer-Optik dunkel



535 | Mauer-Optik Vintage



# Black Edition

## DUSCHKABINEN IN SCHWARZ MATT

Schwarz ist in Bädern wieder voll im Trend!

Ob im Loftstyle oder einfach nur um Akzente im Bad zu setzen.

Sie wollen auch auf den Zug springen? Da haben wir genau das Richtige für Sie. Unsere Black Edition umfasst eine Fülle von verschiedenen Modellen in 6 oder 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Bei uns finden Sie Lösungen für Nischen, Ecken oder freibehgbare Walk-Ins.

Weitere Informationen zu der Black Edition finden Sie auf unserer Homepage unter [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

TYP 3384+3386



**PANORAMA**

Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-790	470
	900	870-890	570
	1000	970-990	670
	1200	1170-1190	790
bis 2200	Sondermaß	680-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator

**PANORAMA**

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
bis 2200	Sondermaß	155-1600

Höhe +10 mm Stabilisator

# Panorama

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen
- + auch für die Nische oder als Eckeinstieg erhältlich

# Europa Design

Drehtür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + vorgelagerter Drehpunkt mit Öffnung nach innen und außen
- + innen flächenbündiger Beschlag mit integriertem Hebe-Senkmechanismus

**EUROPA DESIGN**

Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-815	620
	900	875-915	720
	1000	975-1015	820
bis 2200	Sondermaß	575-1015	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.



TYP 0285



TYP 1655



**ELANA KOMFORT**  
EckEinstieg Drehfalttür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	725-745/725-745	890
	800/800	775-795/775-795	960
	900/900	875-895/875-895	1100
	1000/1000	975-995/975-995	1240
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	



Griff Nr. 45  
Gummipuffer schützt Glas oder Wand

# Elana Komfort

## EckEinstieg Drehfalttür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + durch komplett wegklappbare Türelemente auf beiden Seiten und der Möglichkeit bodengleich einzubauen, ideal für den mobilen Zugang zum Duschbereich geeignet
- + auch für die Nische oder mit Seitenwand erhältlich

# Elana 2.0

## Pendeltür für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + zwei Varianten - abgerundete oder eckige Profile
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen


**ELANA 2.0**  
Pendeltür für Nische


Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-800	635
	900	870-900	735
	1000	970-1000	835
bis 2200	Sondermaß	550-2000	

Sondermaßbreiten bis zu 2000 mm auf Anfrage



TYP 2411/2463



**ENTRA**

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Breite Türelement mm	Produktmaß mm
2000	1200	500	1175-1195
	1400	500	1375-1395
bis 2200	Sondermaß	300-600	200-1600

Höhe + 35 mm Stabilisator

Alle Modelle der  
Black Edition Serie:  
[www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com)

# Entra

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + großer Duschbereich

# Panorama

Duschwand alleinstehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + keine sichtbaren Verschraubungen am Wandanschlussprofil
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

**PANORAMA**

Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.

**KUNDEN  
LIEBLING**

TYP 3338



# Die perfekte Duschkabine für Ihr Bad

Auf der Suche nach Ihrer Traumdusche lassen wir Sie nicht alleine. Wir geben Ihnen nützliche Tipps und Informationen rund um das Thema Duschkabine.

Angefangen bei Ihrer ganz speziellen Einbausituation, über die Montageart bis hin zum Silikonieren Ihrer Duschkabine.

## 1. SIE HABEN / WÜNSCHEN FOLGENDE EINBAUSITUATION



Nische



Ecke



Walk-In



U-Kabine



Badewanne



Sondermaß

## 2. TÜRSYSTEME IM ÜBERBLICK



### Schiebetür

Ideal für kleine Bäder. Türen ragen nicht in den Raum hinein.



### Drehfalttür

Ideal für kleine Bäder. Ca. 40% mehr Einstiegsbreite als bei Schiebetüren.



### Falttür

Ideal für kleine Bäder. Ca. 40% mehr Einstiegsbreite als bei Schiebetüren.



### Pendeltür

Türen können nach innen und außen geöffnet werden. Breiter Einstieg.



### Drehtür


Für große Bäder. Türsystem bietet eine große Einstiegsbreite.

### 3. MONTAGE AUF DUSCHWANNE

Sie möchten Ihre neue Duschkabine auf einer Duschwanne montieren?

Um die richtige Größe der Duschkabine zu ermitteln, benötigen wir Maßangaben von Ihnen.

Für die Ermittlung der Maße gehen Sie bitte wie folgt vor:




- Messen Sie die Wanne von der gefliesten Wand bis zur Außenkante der Wanne.
- Notieren Sie die Maße und übergeben Sie diese an den Fachverkäufer.

Vereinzelt kann es vorkommen, dass unsere Standard-Duschkabinen nicht auf das Wannenmaß passen. In diesen Fällen fertigen wir Ihnen gerne ein individuelles Sondermaß.


### 4. MONTAGE OHNE DUSCHWANNE (BARRIEREFREI / BODENGLEICH)

Unsere Duschkabinen sind standardmäßig für die Montage auf Duschwannen ausgelegt. Falls Sie eine bodengleiche Montage wünschen, kann unter Umständen ein Sondermaß erforderlich werden.



Oftmals werden die Fliesen im Duschbereich optisch vom übrigen Bad abgesetzt. Bei der bodengleichen Montage einer Duschkabine ist die Positionierung der Glasscheibe auf dem Boden zu beachten.




Standardmaß bei Bodenmontage



Das Glas sitzt **mittig** über der Übergangsfuge (Sondermaß).



Die **Außenkante des Profils** grenzt an die Übergangsfuge (Sondermaß).




# Bremer Tipp

Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Fliesenplan.

Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage an [info@duschkabine.com](mailto:info@duschkabine.com)

## 5. RADIUSERMITTLUNG EINER RUNDDUSCHSCHE

### Variante 1:



1 Messen Sie das Schenkelmaß **D** Ihrer vorhandenen Duschwanne.


2 Messen Sie die Strecke **A** bis zum Beginn der Rundung.

3 Errechnen Sie den Radius nach folgender Formel:  
 $D - A = \text{Radius}$

4 Beispiel:

Schenkelmaß D	=	800 mm
- Maß A	=	300 mm
<b>Radius</b>	<b>=</b>	<b>500 mm</b>

### Variante 2:



1 Legen Sie zwei Maßbänder entlang der Schenkel.

2 Messen Sie den diagonalen Abstand zwischen der Duschwannenaußenkante und den überkreuzten Maßbändern

3  $X = 207 \text{ mm} = \text{Radius } 500$   
 $X = 227 \text{ mm} = \text{Radius } 550$

## 6. DICHTEFAKTOR

Duschabtrennungen müssen täglich den Wassermengen standhalten, die bei einem normalen Duschvorgang entstehen. Dabei ist die Dichtigkeit einer Duschkabine von ihrer Konstruktion abhängig. So schützt z.B. eine vollgerahmte Duschkabine stärker vor Spritzwasseraustritt als eine teilgerahmte bzw. rahmenlose Serie.



### DICHTEFAKTOR 1 (vollgerahmt)

Türprofile besitzen integrierte Magnetleisten.  
 Ideal für „Powerduscher“ z.B. Fara 4



### DICHTEFAKTOR 2 (teilgerahmt)

Das Wasser fließt nach innen ab. Für den Alltagsgebrauch absolut ausreichend. z.B. Panorama, Espira, Elana, usw.



### DICHTEFAKTOR 3 (rahmenlos)

Glas pur, mit dekorativen Scharnieren.  
 Ein leichter Wasseraustritt ist aber möglich, z.B. First Glass, Avanta rahmenlos.

# Montage der Badewannenseitenwand


Die Montage der Badewannenseitenwand erfolgt entweder neben der Badewanne oder auf dem Badewannenrand. Bei welchem Produkt welche Montage angewendet wird, erfahren Sie bei Ihrem Sanitärfachverkäufer.

## NEBEN DER BADEWANNE



Die Badewannenseitenwand überlappt den Badewannenrand um 30 mm. Zwischen Glasscheibe und Badewanne ist ein Abstand von 24 mm dadurch lässt sich die Scheibe leicht reinigen.

AVANTA  
FIRST GLASS  
PANORAMA  
ESPIRA  
EUROPA DESIGN  
ELANA 8 (Dreh- und Drehfalttür)  
ELANA 2.0  
ELANA KOMFORT




## AUF DER BADEWANNE



Hier sitzt die Badewannenseitenwand direkt auf der Badewanne.

AVANTA  
PANORAMA  
ELANA 8 (Pendeltür)  
ELANA 2.0  
ELANA 6  
FARA



## AUSSCHNITT



Aus technischen Gründen muss die Badewannenseitenwand bei einem Ausschnitt neben der Badewanne montiert werden, denn nur so kann eine Abdichtung erfolgen.

FIRST GLASS  
PANORAMA  
ESPIRA  
EUROPA DESIGN  
ELANA 2.0  
ELANA KOMFORT  
FARA




SIE HABEN EINE VERZWICKTE BADSITUATION?

# Ihr Sondermaß – unsere Mission

Egal ob Dachschräge, Glasausschnitt oder überdimensionaler Duschbereich. Wir haben die optimale Lösung für Ihr neues Bad – oft ist mehr möglich als Sie denken.

Auf unserer Website [www.duschkabine.com](http://www.duschkabine.com) finden Sie zahlreiche Aufmaßzeichnungen. Suchen Sie sich hier Ihre individuelle Badsituation heraus und senden Sie das ausgefüllte Formular an unsere BREUER Sondermaßspezialisten [sondermass@duschkabine.com](mailto:sondermass@duschkabine.com). Sie erhalten einen speziell auf Ihre Badsituation abgestimmten Produktvorschlag.

Ausschnitt



Schräge



Ungleichschenklige Türen



Nur einige der vielen Möglichkeiten für Ihr Bad.

## PRAKTISCHE ACCESSOIRES FÜR IHRE DUSCHKABINE

Duschkorb Rechteck



Integrierter  
Glasabzieher

Duschkorb Fünfeck




Ansicht von oben

### Duschkorb Rechteck + Fünfeck

- + ausreichend Platz für Shampoo, Duschgel und Co.
- + durch die Rillen am Boden der Körbe kann das Wasser ablaufen
- + mit integriertem, herausnehmbarem Glasabzieher
- + für die Montage in der Ecke oder an einer geraden Wand geeignet

# SCHÜTZEN SIE DAS GLAS - FÜR DAUERHAFT BRILLANZ

## DualPlus



### Doppelt sicher: Korrosionsschutz + Beschichtung

- + doppelt versiegelt - doppelter Schutz für die Dusche
- + innovative Metalloxid-Veredelung verwandelt das grobporige Glas in eine glatte Oberfläche
- + Schmutz, Kalk und Shampooreste haften so schwerer an - die Dusche bleibt dauerhaft brillant
- + die zusätzliche CER<sup>+</sup>-Beschichtung wirkt wasserabweisend und dient als Reinigungserleichterung
- + erhältlich bei den Serien: First Glass | Avanta | Panorama | Elana 2.0 | Elana 6 | Elana Komfort (nur in Klarglas Variante, nicht bei gebogenen Gläsern)
- + Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf die DualPlus Beschichtung

## Glasbeschichtung

ohne CER<sup>+</sup> mit CER<sup>+</sup>




- + optisch neutrale Beschichtung auf der Glasinnenseite
- + zur Erleichterung der Pflege, mit wasserabweisendem Effekt
- + für weiche Microfasertücher geeignet
- + zu reinigen mit BREUER CERal Duschreiniger oder haushaltsüblichen Putzmitteln für Glas (keine scheuernden, stark säurehaltigen Reiniger!)
- + auf Wunsch auch beidseitige Beschichtung möglich



Die CER<sup>+</sup>- Beschichtung ist eine Reinigungserleichterung, aber nicht selbstreinigend!

# Farben

Individuell & Originell




001 Alu silber matt




011 Weiß RAL 9016




030 Weiß matt RAL 9003



005 Alu chromeffekt



008 Hochglanz verchromt



031 Schwarz matt  
RAL 9005



## Beispiel für Ihre Duschkabinen Gestaltung:

Die Glasart Intima schützt Sie vor unerwünschten Blicken, die Profile in der Trendfarbe Schwarz matt setzen moderne Akzente in Ihr Badezimmer.


## Hinweis

Trotz Herstellung nach DIN kann es bei Einscheibensicherheitsgläsern (ESG) durch Nickelsulfit-Einschüsse zu einem Spontanbruch der Glaselemente kommen. Dieser Spontanbruch stellt keinen Reklamationsgrund dar. Jegliche Ansprüche daraus sind ausgeschlossen.


Weitere Informationen finden Sie unter [www.duschkabine.com/garantieleistung/](http://www.duschkabine.com/garantieleistung/)

# Gläser

## Echtglas & Kunststoffglas



001 Klarglas




003 Grau getönt




002 Bronze getönt




045 Intima




005 Bella C




030 Satiniert



008 Mastercarré



043 Terrazzo



026 Spiegelglas



027 Spiegelglas/Klarglas




041 Lines



077 Fog



073 InStripe



KUNSTSTOFFGLAS  
055 Perle

# DUSCHEN & MEHR

DUSCHEN | WANNEN | BADEWANNENAUFsätze | ARMATUREN | RÜCKWÄNDE



Sortimentsveränderungen, technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

*Rückwände auch in  
anderen Bereichen  
motierbar, z.B. in der  
Küche!*

Rückwand  
Scandi horizontal

## SERVICE-HOTLINE:

### PRIVATKUNDEN

+49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 40

### GESCHÄFTSKUNDEN

+49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 10 | EXPORT: +49 (0) 26 31 / 86 07 - 920

Breuer GmbH & Co. KG | August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied  
info@duschkabine.com | www.duschkabine.com

**BREUER®**  
**DUSCHEN & MEHR**