



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding

1739-7

05/22





de

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.		Preis	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.		Preis
1	1x Wandanschlußprofil	E100230-4	Stück	41,95 €	16#	1x Griff komplett			
3	1x Türelement				16.1#	1x Knopfgriff	E100140-24	Stück	32,95 €
4	2x Magnet 45°	E100055-180-5	Set	39,95 €	16.2#	1x Stangengriff groß, kurz-lang	E100140-26	Stück	32,95 €
5	1x Magnetaufnahmepprofil	E32236	Stück	42,95 €	16.3#	1x Knopfgriff "Soft Cube" klein	E100140-32	Stück	29,95 €
6	1x Wandanschlußprofil Magnetaufnahmepprofil	E32232	Stück	44,95 €	17#	1x Wasserleiste (inkl. Pos. 22)	E100050	Stück	30,00 €
7*	6x Blechschraube 4,2 x 45 mm				22#	1x Klebestreifen			
8*	6x Dübel S6				28*	1x Kappe für Drehlager			
9*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube				38	1x Silikonpad SW links			
10*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm				39	1x Silikonpad SW rechts			
11	1x Wasserabweisprofil	E100058-5	Stück	23,00 €	41	4x Bürstendichtung	E100170	Set	24,95 €
12#	1x Einschubdichtung	E100067-105-10	Stück	14,95 €	42#	2x Wasserleistenendkappe	E100211-21	Set	9,95 €
14*	1x Abdeckkappe rechts / links	E32205-2	Set	11,95 €	55	2x Drehlager (vormontiert) (inkl. Pos. 56, 28)	E100082-4	Set pro Seite	31,95 €
15*	1x Abdeckkappe rechts / links				56	2x Schraube 3,5 x 19 mm (vormontiert)			
					57	2x Montagehilfe	E100201-7	Set	12,00 €
					58	1x Innendichtung (vormontiert)	E100070-1	Stück	24,95 €

* Schrauben- und Abdeckkappe E32200-2	16,95 €
# optional	

en

Pos.	Description
1	1x wall connection profile
3	1x door elements
4	2x magnet 45°
5	1x Magnet retaining profile
6	1x wall connection profile Magnet retaining profile
7*	6x countersunk head screw 4,2 x 45 mm
8*	6x dowel S6
9*	6x cover caps
10*	6x screw for cover cap 3,5 x 9,5 mm
11	1x water-repellent profile
12#	1x pull-in sealing
14*	1x cover caps
15*	1x cover caps

Pos.	Description
16#	1x handle complete
16.1#	1x door knob
16.2#	1x door knob Soft Cube
16.3#	1x designer handle
17#	1x sealing profile (inkl. Pos. 22)
22#	1x adhesive stripes
28*	1x cover
38	1x silicon pad left
39	1x silicon pad SW
41	4x brush seal
42#	2x cover caps WL 180°
55	2x Pivot bearing (pre-assemble) (inkl. Pos. 56, 28)
56	2x screw 3,5 x 19 mm (pre-assemble)
57	2x assembly aid
58	1x sealing profile (pre-assemble)

* kit with screws and cover caps

optional

fr

Pos.	Description
1	1x profilé mural de fixation
3	1x porte
4	2x joint magnétique 45°
5	1x profilé pour joint magnétique
6	1x profilé mural de fixation
7*	6x vis autotaraudeuse 4,2 x 45 mm
8*	6x cheville S6
9*	6x cache vis
10*	6x vis à tête 3,5 x 9,5 mm
11	1x joint d'étanchéité horizontal bas
12#	1x joint silicone à lèvres souple
14*	1x cache
15*	1x cache

Pos.	Description
16#	1x poignée complète
16.1#	1x poignée bouton
16.2#	1x poignée bouton Softcube
16.3#	1x poignée barre
17#	1x barre de seuil (incl. Pos. 22)
22#	1x ruban adhésif
28*	1x cache
38	1x pièce silicone (à gauche)
39	1x pièce silicone (paroi latérale)
41	4x joint à brosse
42#	2x cache
55	2x Pivot pièce (pré-assemble) (incl. Pos. 56, 28)
56	2x vis 3,5 x 19 mm (pré-assemble)
57	2x kit de montage
58	1x profilé d'étanchéité (pré-assemble)

* kit de vis et caches

en option







nl

Pos.	Omschrijving
1	1x wandaansluitprofiel
3	1x deurelementen
4	2x magneet 45°
5	1x magneetopnameprofiel
6	1x wandaansluitprofiel
7*	6x schroef met verzonken kop 4,2 x 45 mm
8*	6x plug S6
9*	6x afdekkap voor schroef met verzonken kop
10*	6x afdekkapschroef 3,5 x 9,5 mm
11	1x waterdorpelprofiel
12#	1x inschuifdichting
14*	1x afdekkapjes
15*	1x afdekkapjes


Pos.	Omschrijving
16#	1x greep compleet
16.1#	1x knopgreep
16.2#	1x knopgreep Soft Cube
16.3#	1x staafgreep
17#	1x dorpelprofiel (incl. Pos. 22)
22#	1x plakbanden
28*	1x afdekkapje
38	1x siliconen pad SW links
39	1x siliconen pad SW rechts
41	4x borstel dichting
42#	2x afdekkapjes WL 180°
55	2x Scharnierdeel (voormonteerd) (incl. Pos. 56, 28)
56	2x schroef 3,5 x 19 mm (voormonteerd)
57	2x montagehulp
58	1x dorpelstrip (voormonteerd)

* schroeven en afdekkapenassortiment


optioneel



1



A	B
700 mm	678 - 704 mm
800 mm	778 - 804 mm
900 mm	878 - 904 mm
1000 mm	978 - 1004 mm



2

de

Als ersten Schritt bitte die Bürstendichtung ca. 6 mm aus dem Profil herausziehen, kürzen und wieder einziehen. Oben soll ein Freiraum von ca. 6 mm entstehen, der für die Abdeckkappen benötigt wird

en




Firstly pull the brush seal ca 6 mm out of the profile, cut it and insert it again. At the top should be a free space of ca 6 mm, which is needed for the caps.

fr

Retirez environ 6 mm du joint à brosse en haut du profilé. Coupez et renfoncez. Vous devriez alors avoir un petit espace de 6 mm en haut de profilé qui vous permettra de mettre les caches.

nl

Als eerste stap de borsteldichting ca. 6 mm. Uit het profiel trekken, inkorten en er weer intrekken. Bovenkant moet een vrije ruimte blijven van ca. 6 mm. Welke nodig is voor de afdekkappen.



oben
top
en haut
boven

40 mm

Ø 5 mm



Pos. 1

Pos. 38


20 mm

Einrückmaß
indentation
retrait
instelmaat


Diagram 1 illustrates the first step of the installation. A power drill is shown drilling a hole into the wall. The hole diameter is specified as $\varnothing 6 \text{ mm}$. A pin is shown being inserted into the hole. The diagram is labeled with a circled '1'.




9




10






12






optional, en option, optioneel

13

option 1




option 2




optional, en option, optioneel

14




optional, en option, optioneel


15




16




17



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding





de

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
1	1x Wandanschlußprofil	E100230-4	Stück 41,95 €	17#	1x Wasserleiste (inkl. Pos. 22)	E100050	Stück 30,00 €
1.1	1x Wandanschlußprofil (kürzer)	E100230-1-S	Stück 54,95 €	19#	1x Wasserleistenendkappe (inkl. Pos. 42)	E100211-23	Set 9,95 €
2	1x Seitenwand			20	1x Silikonkeile (6 Stück)	E100203	Set 16,95 €
3	1x Türelement			21	1x Stabilisationsbügel komplett	E100320	Stück 46,95 €
4	2x Magnet 45°	E100055-90-5	Set 54,95 €	22#	1x Klebestreifen		
7*	6x Blechschraube 4,2 x 45 mm			23	1x Einschubkappe		
8*	6x Dübel S6			28*	1x Kappe für Drehlager		
9*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube			38	1x Silikonpad SW links		
10*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm			40	1x Silikonpad SW rechts		
11	1x Wasserabweisprofil	E100058-5	Stück 23,00 €	41	4x Bürstendichtung	E100170	Set 24,95 €
12#	1x Einschubdichtung	E100067-105-10	Stück 14,95 €	42#	1x Wasserleistenendkappe		
14*	2x Abdeckkappe (inkl. Pos. 23)	E32205-2	Set 11,95 €	55	2x Drehlager (vormontiert) (inkl. Pos. 56, 28)	E100082-4	Set pro Seite 31,95 €
16#	1x Griff komplett			56	2x Schraube 3,5 x 19 mm (vormontiert)		
16.1#	1x Knopfgriff	E100140-24	Stück 32,95 €	57	2x Montagehilfe	E100201-7	Set 12,00 €
16.2#	1x Stangengriff groß, kurz-lang	E100140-26	Stück 32,95 €	58	1x Dichtprofil (vormontiert)	E100070-1	Stück 24,95 €
16.3#	1x Knopfgriff "Soft Cube" klein	E100140-32	Stück 32,95 €				

* Schrauben- und Abdeckkapsen E32200-2 16,95 €
optional

en

Pos.	Description
1	1x wall connection profile
1.1	1x wall connection profile (short)
2	1x side panel
3	1x door elements
4	2x magnet 45°
7*	6x screws 4,2 x 45 mm
8*	6x dowel S6
9*	6x cover caps
10*	6x screw for cover cap 3,5 x 9,5 mm
11	1x water-repellent profile
12#	1x pull-in sealing
14*	2x cover cap right/left (inkl. Pos. 23)
16#	1x handle complete
16.1#	1x door knob
16.2#	1x designer handle
16.3#	1x door knob

Pos.	Description
17#	1x sealing profile (inkl. Pos. 22)
19#	1x end caps sealing profile (inkl. Pos. 42)
20	1x silicone wedge
21	1x stabilizing bar
22#	1x adhesive stripes
23	1x insertion cap
28*	1x cap Pivot
38	1x silicon pad SW left
40	1x silicon pad SW right
41	4x brush seal
42#	1x end caps sealing profile
55	2x Pivot bearing (pre-assembly) (inkl. Pos. 56, 28)
56	2x screw 3,5 x 19 mm (pre-assembly)
57	2x assembly aid
58	1x sealing profile (pre-assembly)

* kit with screws and cover caps
optional

fr

Pos.	Description
1	1x profilé mural de fixation
1.1	1x profilé mural de fixation (moins)
2	1x paroi fixe
3	1x porte
4	2x joint magnétique 45°
7*	6x vis autotaraudeuse 4,2 x 45 mm
8*	6x cheville S6
9*	6x capuchon à vis
10*	6x vis à tête 3,5 x 9,5 mm
11	1x joint d'étanchéité horizontal bas
12#	1x joint silicone à lèvres souple
14*	2x cache droite / gauche (inkl. Pos. 23)
16#	1x poignée complète
16.1#	1x poignée bouton
16.2#	1x poignée bouton Softcube
16.3#	1x poignée barre

Pos.	Description
17#	1x barre de seuil (incl. Pos. 22)
19#	1x cache (inkl. Pos. 42)
20	1x cale de silicone (6 unités)
21	1x barre de stabilisation
22#	1x ruban adhésif
23	1x capuchon
28*	1x cache
38	1x pièce silicone (à gauche)
40	1x joint
41	4x joint à brosse
42#	1x cache
55	2x Pivot pièce (pré-assemblée) (incl. Pos. 56, 28)
56	2x vis 3,5 x 19 mm (pré-assemblée)
57	2x kit de montage
58	1x profilé d'étanchéité (pré-assemblée)






* kit de vis et caches
en option

nl



Pos.	Omschrijving
1	1x wandaansluitprofiel
1.1	1x wandaansluitprofiel (kort)
2	1x zijwand
3	1x deurelementen
4	2x Magneetsluiting 45°
7*	6x schroef 4,2 x 45 mm
8*	6x plug S6
9*	6x afdekkap voor schroef
10*	6x afdekkapschroef 3,5 x 9,5 mm
11	1x waterdorpelprofiel
12#	1x inschuifdichting
14*	2x afdekkapjes (inkl. Pos. 23)
16#	1x greep compleet
16.1#	1x knopgreep
16.2#	1x staafgreep
16.3#	1x knopgreep

Pos.	Omschrijving
17#	1x dorpelprofiel (incl. Pos. 22)
19#	1x eindkap voor dorpelprofiel (inkl. Pos. 42)
20*	1x silicone keggen (6 stuk)
21	1x stabilisatie stang
22#	1x plakbanden
23*	1x vlinderkapje
28	1x kap Scharnierdeel
38	1x siliconen pad SW links
40	1x siliconen pad SW rechts
41	4x borstel dichting
42#	1x eindkap voor aluminium dorpelprofiel
55	2x Scharnierdeel (voormonteerd) (incl. Pos. 56, 28)
56	2x schroef 3,5 x 19 mm (voormonteerd)
57	2x montagehulp
58	1x dorpelstrip (voormonteerd)


* schroeven en afdekkappenassortiment
optioneel



1






A	B	C
700 mm	678 - 704 mm	
800 mm	778 - 804 mm	787 - 805 mm
900 mm	878 - 904 mm	887 - 905 mm
1000 mm	978 - 1004 mm	



2

- de** Als ersten Schritt bitte die Bürstendichtung ca. 6 mm aus dem Profil herausziehen, kürzen und wieder einziehen. Oben soll ein Freiraum von ca. 6 mm entstehen, der für die Abdeckkappen benötigt wird
- en** Firstly pull the brush seal ca 6 mm out of the profile, cut it and insert it again. At the top should be a free space of ca 6 mm, which is needed for the caps.
- fr** Retirez environ 6 mm du joint à brosse en haut du profilé. Coupez et renforcez. Vous devriez alors avoir un petit espace de 6 mm en haut de profilé qui vous permettra de mettre les caches.
- nl** Als eerste stap de borsteldichting ca. 6 mm. Uit het profiel trekken, inkorten en er weer intrekken. Bovenkant moet een vrije ruimte blijven van ca. 6 mm. Welke nodig is voor de afdekkappen.



oben
top
en haut
boven

1

40 mm

Ø 5 mm

2

Pos. 38

3

4

20 mm

5

6


Pos. 1

Einrückmaß
indention
retrait
instelmaat


40 mm

The left diagram shows the vertical installation of the frame. It includes a circular inset for detail 1 (top corner profile), a detail for 2 (bottom corner bracket, Pos. 39), and a detail for 3 (drilling a Ø 5 mm hole). Vertical dimensions of 40 mm are indicated at the top and bottom. The right diagram shows the horizontal installation. It includes a detail for 4 (bottom corner bracket, 20 mm dimension) and a detail for 5 (bottom corner bracket). A circular inset for detail 6 shows a screw being driven into the frame. A text box below the right diagram reads: "Einrückmaß indentation retrait instelmaat".


5




6




7




8




9




10



11



12




optional, en option, optioneel

13


option 1

option 2




optional, en option, optioneel

14





optional, en option, optioneel

15



16





Kontrollbeleg
Control Receipt
Justificatif de contrôle
Controle-attest

Prüfnummer/ Inspection number / Numéro d'essai / Controlnummer



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung:
Fax 02962 / 972-4260



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de